

Chronik der Hymer S Klasse

der Baujahre 1979 - 1995

Zusammengestellt von Helmut Lüers
Stand Dezember 2013

1979 gilt als Geburtsjahr der Hymer S Klasse

Die Fahrzeuge auf Basis Mercedes
waren die Typen

540

580

650

700 Mit Einzelbetten im Heck !

Der 650 wurde von 1977 -1988 gebaut

Ab 1980 als B 650

Ab 1972 waren die ersten Fahrzeuge
auf Mercedes die Typen

550 von 72 – 77

462 von 73 – 75

500 von 75 – 76


501 von 75 – 76

520 von 75 – 76

620 von 75 – 77

660 von 74 – 76

720 von 74 - 78



Der Typ 580

Typ 580 auf Daimler-Benz

Fahrer-Bedford
Ein Grundriss, der immer öfters gewünscht wird. Entweder auf Daimler-Benz (Typ 580) oder auf Opel-Blitz-Fahrgestell (Typ 582). Direkt gegenüber der Eingangstüre die geräumige, L-förmige Sitzgruppe mit verenkbaarem Tisch, rasch verwandelt zur bequemen Liegefläche.

Toilettenraum
Der Beifahrerbereich ist durch den um 360 Grad drehbaren Komfortsitz in den Wohnraum integriert. Der gesamte Naßbereich mit kompletter Duscheinrichtung, Waschbecken und Chemikal-Toilette, ist vollkommen separat und, durch eine praktische Falttür abgetrennt, im Fahrzeugheck untergebracht.

Sitzecke

Küchencenter

Absenkbares Bugdoppelbett

Typ 580 Auf Mercedes oder 582 auf Opel Bedford

Hymermobil Typ 580 Hymermobil Typ 582

Ausstattung Cockpit
Fahrer- und Beifahrer-Luxus-Sitze, vielfach verstellbar. Polsterüberzug wie Wohnraumeinrichtung. Automatik-Sicherheitsgurte, große, leicht überschaubare Rundinstrumente, leistungsfähiges Heizungs-/Lüftungssystem, Verbundglas-Windschutzscheibe, geräuschdämmende Motorabdeckhaube.

Wohnbereich
Großzügige Rundstuhlguppe, Rück-zuck-Tischgestell, patentierter Kurbeldachlüfter, abgerundete, gepolsterte Möbelkanten, getönte Doppelpanster, Gasheizung, Thermostat, Warmluftanlage, Teppichboden, großer Kleiderschrank, vier Polster-, Teppich- und Gardinenkombinationen zur Wahl, zweite Batterie, separate 12-Volt-Stromversorgung, permanent angeschlossenes Ladegerät, absenkbares Bugdoppelbett, Heckklappen, Springrolle an Küchen- und Heckfenster.

Küchencenter
2-Flamm-Herd, Nicola-Spüle, elektrische Wasserversorgung, Heißwasser, Frischwasserwechsellkanister, Kältechemik mit Eisfach für Gas-, 12-V- und 220-V-Betrieb.


Toilettenbereich
Beleuchteter Spiegel, Utensilienschrank, elektrische Wasserversorgung, Waschbecken, komplette Duscheinrichtung, Heißwassergerät mit Speicher, Frischwasserwechsellkanister, Abwassertank, Abwasser Schlauch.

Komfort für verwöhnte Ansprüche

Typ 582 auf Bedford Blitz



Viel Platz



Ausstattung

Cockpit

Fahrer- und Beifahrer-Luxus-Sitze, vielfach verstellbar, Polsterüberzug wie Wohnraumeinrichtung, Automatik-Sicherheitsgurte, große, leicht überschaubare Rundinstrumente, leistungsfähiges Heizungs-/Lüftungs-

Hymermobil Typ 540


mende Motorabdeckhaube, Trennvorhang, Verbandskasten, Warndreieck, Radio.

Wohnbereich


Großzügige Rundsitzgruppe, Ruck-zuck-Tischgestell, patentierter Kurbel-dachlüfter, abgerundete, gepolsterte Möbelkanten, getönte Doppelfenster, Gasheizung, Thermostat, Warmluftanlage, Teppichboden, großer Kleiderschrank, vier Polster-, Teppich- und Gardinenkombinationen zur Wahl, zweite Batterie, separate 12-Volt-Stromversorgung, permanent angeschlossenes Ladegerät, absenkbares Bug-




Hymermobil Typ 650



Serienausführung



Heckrundsitzgruppe als
Sonderausführung gegen
Aufpreis






Luxus-Ausstattung




Kompakt und handlich






Einzelbetten im Heck



Serienausstattung

Hymermobil Typ 700


Heckrundsitzgruppe als Sonderausstattung gegen Aufpreis




großer Kleiderschrank, vier Polster-, Teppich- und Gardinenkombinationen zur Wahl, zweite Batterie, separate 12-Volt-Stromversorgung, permanent angeschlossenes Ladegerät, absenkbares Bug-


Ferienhaus auf

Die technischen Daten:






582 DS




540 BS

540 DS



580 BS

580 DS



650 BS

650 DS

70



5560

5450

5450

5450

5450

6500

6500

7

2160

2160

2160

2160

2160

2160

2160

2

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2

1890

1890

1890

1890

1890


1890

1890

1

Preisliste von 4/1980

Hymermobil Typ 540



Serienmäßige Komplettausstattung

2,8-t-Fahrgestell ● Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen ● kältebrückenfreie Vollisolation ● Wintereinigung ● getönte Verbundglas-Windschutzscheibe ● Gasflaschenfach für 2x 11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen ● Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte ● Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte ● Kurbeldachlüfter ● zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem ● Kühlschrank 60 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Abwassertank 100 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warmdreieck ● Verbandskasten ● getönte Doppelfenster im Wohnbereich ● absenkbares Bugdoppelbett ● Kofferraum mit Heckklappe ● Rückfahrcheinwerfer ● Nebelschlußleuchten ● Halogenscheinwerfer

540 BS **DM 56 360.-**
63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

540 DS **DM 57 560.-**
48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe


Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

	540 BS	540 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2160	2160
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2350	2390
Mögliche Zuladung kg	450	410
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	6	6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/700/360	2080/700/360
Fahrgestell:		
Type	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max. Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		
Washraum mm	1020×850	1020×850
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	2040×1820	2040×1820
Mittelbett mm	-	-
12-V-Leuchten	7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	7/4	7/4
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

Preisliste von 4/1980

Hyermobil Typ 650



Serienmäßige Komplettausstattung

3,2-t-Fahrgestell ● Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen ● kältebrückenfreie Vollisolierung ● Wintereinigung ● getönte Verbundglas-Windschutzscheibe ● Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Fahrer- und Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen ● Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte ● Überrollbügel ● Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte ● Kurbeldachlüfter ● zweite Batterie für Wohnteil 90 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 5000 WE mit Warmluft-Verteilersystem ● Kühlschrank 85 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Frischwassertank 100 Ltr. ● Abwassertank 110 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warndreieck ● Verbandskasten ● getönte Doppelfenster im Wohnbereich ● Kofferraum mit Heckklappe ● Rückfahrerscheinwerfer ● Nebelschlußleuchten ● Halogenscheinwerfer

650 BS

3,2 t – 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

650 BS

3,5 t – 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

650 DS

3,2 t – 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

650 DS

3,5 t – 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

DM 65 470.–

DM 66 520.–

DM 66 670.–

DM 67 730.–

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.


	650 BS	650 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	6580	6580
Breite über alles mm	2160	2160
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2630	2680
Mögliche Zuladung kg	570	520
Zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200
Zul. Personenzahl	6	6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/750/480	2080/750/480
Fahrgestell:		
Type	308	307 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3700	3700
Reifengröße	205 R 14 CM PR 8	205 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	16-18	14-16
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max. Steigfähigkeit %	31	27
Wendekreis m	12,70	12,70
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		
Waschraum mm	1020×880	1020×880
Kleiderschrank H×B×T mm	1400/770/520	1400/770/520
Absenkbare Bugbett	1850×1250**	1850×1250**
Heckbett mm	1980×1500	1980×1500
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	11	11
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	5	5
Fenster / zu öffnen	8/5	8/5
Dachlüfter	3	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	4	4

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

** = Sonderausstattung gegen Aufpreis

**Das Flaggschiff Hymer 900
wurde ab 1978 gebaut
die Preisliste ist von 4/80**

Hymermobil 900



Serienmäßige Komplettausstattung

Möblierung in Walnußdekor, Ecken abgerundet, kunstlederbezogen und gepolstert ● 6 Einrichtungsvarianten im Wohn- und Schlafbereich ● Elektrisch angetriebene Trittstufe ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Kofferraum 1200 Ltr. ● Dachgalerie mit fester Einsteigleiter ● Badezimmer, Duschkabine, Waschbecken und Frischwasser-Spültoilette ● Stromerzeuger für 220 V Wechselstrom, 3600 W Ausgangsleistung, mit sep. 60-Ltr.-Benzintank ● Klimagerät ● 4-Flammen-Gasherd, gasbetriebene Back- und Bratröhre ● sep. Mikrowellen-Backofen ● Wrasenabzug ● Kühlschrank 230 Ltr. mit sep. 33-Ltr.-Tiefkühlfach ● Heißwasserboiler ● Fernsehantenne ● Farbfernseher 12 V/ 220 V umschaltbar ● Zentrales Steuer- und Überwachungspult ● 200-Ltr.-Frischwassertank ● Frostgeschützt verlegte Installation ● Beheizter 200-Ltr.-Abwassertank ● 60-Ltr.-Fäkalientank ● Leitungswasser-Außenanschluß ● 2 Heizungen 5000 WE und 3300 WE ● Wohnteil-Zusatzbatterien 180 Ah ● Ladeautomat ● Umformer 12 V zu 220 V ● Servolenkung ● Und vieles andere mehr. Diesen Wagen müssen Sie gesehen haben!

900 **DM 170 380.-**
96 kW Benzinmotor (130 PS), Schaltgetriebe




Automatikgetriebe **DM 4 530.-**
Motorbremse **DM 520.-**

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

	900 BS
Maße und Gewichte:	
Länge über alles mm	8820
Breite über alles mm	2470
Höhe über alles mm	3150
Stehhöhe mm	1920
Eigengewicht* kg	5950
Mögliche Zuladung kg	1540
Zul. Gesamtgewicht kg	7490
Zul. Personenzahl	6
Zul. Anhängelast gebremst	2000
Heckstauraum B×T×H mm	1800/1400/740
Fahrgestell:	
Type	LP 813
Leistung kW/PS bei U/min	96/130/2800
Hubraum ccm	5675
Radstand mm	4800
Reifengröße	215 R 14 CA/CM PR 8
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	135
Kraftstoffverbrauch ca. l	16-18
Synchron-Getriebe	5-Gang
Max. Steigfähigkeit %	37
Wendekreis m	16,20
Führerschein Kl.	3
Wohnraum:	
Waschraum mm	1630×1100
Kleiderschrank H×B×T mm	1800/1000/600
Absenkbares Bugbett	-
Heckbett mm	1900×1370
Mittelbett mm	1900×1400
12-V-Leuchten	19
220-V-Steckdosen	6
12-V-Steckdosen	4
Fenster / zu öffnen	9/8
Dachlüfter	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

Das Flaggschiff 900



Hymermobil 900

Charakteristik


3-Raum-Wagen mit separatem Badezimmer, halb abgeteilter Mittelküche, geräumigem Kleiderschrank, abgeteiltem Schlafzimmer, reichhaltiger Geräteausstattung.

Konstruktion

Aufbau in selbsttragender Schalenbauweise, GFK-Sandwichtelle in Kombination mit Stahlrohr- und Blechverkleidung an Front- und Heckpartie. Kältebrückenfreie Vollisolierung von Wänden, Dach und Fußboden. Windschutzscheibe aus 2-Scheiben-Sicherheitsglas. Alle Fenster im Wohnbereich ausstellbar aus kupferfarben getöntem Acrylglas. 2 Hymer-Patent-Kurbeldachlüfter mit abnehmbarem Moskitonetz und einknüpfbare Isolationsmatte. Doppelhauben-Dachlüfter mit Dauerzwangslüftung im Bad. Eingangstüre mit Kindersicherung, Türschloß mit kombinierter Innen- und Außenbedienung und zusätzlichem BKS-Schloß. Elektrisch angetriebene, aus- und einfahrbare Trittstufe unter Eingangstüre mit Endschalter zu Kontrollleuchte für Fahrer. Fahrersitz mit Armlehnen und Kopfstütze,

1. Hymermobil 900.
2. Bugvariante 2 mit Barschrank.
3. Bugvariante 1 mit Couch und Mittelstuhlguppe.
4. Detail der komfortablen Küche.
5. Detail aus dem Heckschlafzimmer.
6. Color-TV-Gerät und Check-Control-Panel.
7. Blick vom Schlafraum nach vorne.
8. Heckvariante A mit französischem Doppelbett.

Der 900 mit Automatik



Aufteilung des 900

Höhen- und Neigungsverstellung mit Schnellbetätigung. 2 Befahrersitze mit Armlehnen und Kopfstützen, verstellbare Rückenlehne.

Steuer- und Überwachungseinheiten

Anzeigeteil im Schaltschrank. Außen- und Innentemperatur, Temperatur Heißwasserboiler, Batterieladezustand Ausgangsspannung, Generator, Generator-Betriebsstunden, Generator-Fernbedienung, Generator-tank-Füllstandsanzeige, Frischwassertank, Abwassertank- und Fäkalientank-Füllstandsanzeige, Batterieladezustandsanzeige Digitaluhr.

Versorgung

Beleuchtung, Steuereinheiten und Geräte größtenteils mit 12-Volt-Bordnetz. Separate Starterbatterie für Fahrgestell 143 Ah und Zusatzbatterie für Wohnteil 180 Ah, mit Ladeklemmung an Fahrzeug-Lichtmaschine über Trennrelais miteinander verbunden. 220-Volt-Stromerzeuger, 6 kW mit Benzinmotor, Gleichrichter (Umformer) 220-Volt-Wechselstrom auf 12-Volt-Gleichstrom mit 500 Watt Ausgangsleistung. Ladeautomat für eingebaute Zusatzbatterie. Von außen zugängliches Flaschenfach für 2 x 11 kg Flüssiggas in handelsüblichen Tauschflaschen. Beheizter 200-Liter-Frischwassertank mit Außeneinfüllstützen. Automatisch schaltende Druckpumpe. Frostgeschützte, beheizte Frisch- und Abwasserleitungen. Frischwasser-Außenanschlußdose für die Zuführung von Leitungswasser.

Entsorgung


Beheizter 200-Liter-Abwassertank, 60-Liter-Fäkalientank, Abflußleitungen mit genormten Schnellkupplungen, Entsorgungsschläuche.

Besondere Merkmale

Großvolumiger Kofferraum bis 1340 Liter, bequem zugänglich durch große, abschließbare Außenklappe. Dachgalerie mit fester Aufsteigleiter. Badezimmer mit abteilbarer Duschkabine. Vollausstattung mit Versorgungs- und Entsorgungseinheiten. Klimagerät mit 3000 Wärmeeinheiten Kühlleistung und 1400 Wärmeeinheiten Heizleistung, 2 Gasheizungen mit insgesamt 8300 Wärmeeinheiten Leistung, thermostatisch gesteuert mit Warmluft-Verbundsystem. 4-Flammen-Gasherd. Gasbetriebene Back- und Bratöhre, Mikrowellen-Backofen. Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit 230 Liter Bruttinhalt mit separatem 33-Liter-Tiefkühlfach mit Gas-, 220-Volt- und 12-Volt-Betrieb.

Sonstige Serienausstattung

Stereo-Autoradio mit Verkehrsfunkautomat und 3 Wellenbereichen, Tonband-Kassettengerät, 2 Stereo-Lautsprecherboxen in Fahrer- und Wohnbereich, 2 ausschaltbare Lautsprecher im Schlafzimmer. H 4-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlußleuchte. 12-Volt-Farbfemseher mit Mehrbereichfernseh-Antenne mit elektrischem Verstärker.



Die technischen Daten

Maße und Gewichte:

Länge über alles cm	884
Aufbaulänge außen cm	879
Aufbaulänge innen cm	874
Breite über alles cm	247
Innenbreite cm	234
Höhe über alles cm	315
Stehhöhe cm	192
Bodenfreiheit cm	21
Heckstauraum cm	180 x 140 x 74
Zul. Gesamtgewicht kg	7490
Leergewicht kg	5950
Mögl. Zuladung kg	1540
Zul. Anhängelast gebremst kg	2000
Zul. Personenzahl	6

Wohnraum:

Waschraum cm	163 x 110
Kleiderschrank cm	100 x 60 x 180
Bettenmaß Bug cm	-
Bettenmaß Heck cm	190 x 137
Bettenmaß Mitte cm	190 x 140
Andere Betten cm	-
Heizung	Truma 5002 S 3000 E
Kühlschrank	230
Frischwasserversorgung l	T 200
Abwassertank l	200
Fenster/ausstellbar	9/8
Dachlüfter	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3
12-V-Leuchten	19
220-V-Steckdosen	4
12-V-Steckdosen	4
Zusatzbatterien AH	2 x 90

Fahrgestell:

Fabrikat	Mercedes
Type	LP 813
Leistung kW (PS)	96 (130)
bei U/min	2800
Hubraum ccm	5675
Radstand mm	4800
Reifengröße	8,5 R 17,5/8 PR
Kraftstoffart	Diesel
Kraftstofftank l	135
Kraftstoffverbrauch bei 100 km/h	16-18
Höchstgeschwindigkeit	100
Spurweite vorn mm	1760
Spurweite hinten mm	1720
Wendekreis	16,2
Getriebeart	5-Gang synchron
Max. Steigfähigkeit	37
Anzahl der Zylinder	6
Verdichtung	17

Ab 1981 gibt es die Bezeichnung S Klasse in den Prospekten

S Klasse Typ 540

Typ 590

Typ 660

Typ 900

Die S Klasse hatte erstmals das gerundete Dach mit der inneren Teppichbodenverkleidung und die abgerundete Front

Das Dach der B Klasse war kantig



Hymermobil 550




Der Toilettenraum



Hecksitzgruppe 540/550



Hymermobil 540



Blick nach vorne Hymermobil 540/550

Das Programm der S Klasse 1982

Ausstattungsbeispiel der S-Klasse

Cockpit

Sitze in Clubsesselform mit Armlehnen und integrierter Kopfstütze, Beifahrersitz drehbar, in Verbindung mit L-Sitzgruppe auch Fahrersitz drehbar, Zigarettenanzünder, Beifahrer-Leseleuchte, Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, Innen-Rückspiegel, großzügige Ablagen, zwei Sonnenschutzblenden, Kontrolleuchte für Trittstufe, schallgedämpfter Motor und schallgedämpftes Armaturenbrett serienmäßig und 2 Lautsprecher, Autoantenne, Autoradio (UKW, KW, MW, LW), zusätzliches, offenes Ablagefach im Frontbereich, absenkbares Bugdoppelbett auf Wunsch, Überrollbügel hinter Fahrer- und Beifahrersitz, Frischluftdüsen für Fahrer und Beifahrer

Wohnbereich

Möbel in Nußbaumdekor mit abgepolsterten Möbelkanten, Fernsichtfenster, Teppichboden an Bettkästen hochgezogen, eingebaute Punktstrahler, getönte Doppelfenster, Trennvorhang zum Cockpit, Polster abgeknöpft mit Weichschaumauflage, abgerundete Oberschränkleuchten, Teppichboden-Innenverkleidung am Dach, Gasheizung 5000 WE mit Thermostat, Warmluftanlage mit Drehzahlautomatik, abgepolsterte, bespannte Winterückenlehne

Pantry


2-Flamm-Herd mit elektrischer Zündung, 85-Ltr.-Kühlschrank mit Eisfach für Gas, 12-V- und 220-V-Betrieb, Dunstabzug mit verschließbarem Seitenabgang, elektrische Wasserversorgung warm und kalt, Stereo-Radio-Wecker UKW/MW, zwei Lautsprecher, Digitaluhr (Leuchtanzeige abschaltbar), eingebaute Antenne, Leuchtdiodenanzeigergerät für Batterie 1 und 2 (Lade- und Entladeanzeige), Springrollo

Waschraum

Komplette Duscheinrichtung, Duschvorhang, herausnehmbarer Duschrost, Warm- und Kaltwasser, Waschbecken, elektrische Wasserversorgung, Spiegelleuchte, Utensilienschrank, 12-V-Steckdose, Zweikammer-WC

Versorgung und Entsorgung

2 x 11 kg Gasflaschenfach, 100-Ltr.-Frischwassertank mit Außeneinfüllstutzen, separate Langzeitbatterie 90 Ah für Wohnteil mit automatischer Ladung bei laufendem Motor, automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor, Ladeautomat für 220-V-Außenanschluß, ausgeklügelte 12-Volt-Stromversorgung, Heißwasserspeicher (Gasbetrieb), Abwassertank 100 Ltr., Abwasserschlauch in Heckstoßstange, Abwassertankfüllstandsanzeige



Hyermobil 550

- 5-6 Sitzplätze in Rundsitzgruppe.
- Beifahrersitz drehbar.
- 5 Schlafplätze.

Hyermobil 590

- 4 Sitzplätze in Flip-Dinette.
- Beifahrersitz drehbar. (wahlweise L-Sitzgruppe, dann 3 Sitzplätze + Fahrer- und Beifahrersitz drehbar)
- 1 Sitzplatz neben Eingangstüre.
- 4 Schlafplätze.

Hyermobil 595

- 4 Sitzplätze in Flip-Dinette.
- Beifahrersitz drehbar (wahlweise L-Sitzgruppe, dann 3 Sitzplätze + Fahrer- und Beifahrersitz drehbar).
- 2 Sitzplätze in Heckcouch.
- 5 Schlafplätze. (6 Schlafplätze auf Wunsch gegen Mehrpreis)

Hyermobil 660

- 4 Sitzplätze in Flip-Dinette.
- Beifahrersitz drehbar (wahlweise L-Sitzgruppe, dann 3 Sitzplätze + Fahrer- und Beifahrersitz drehbar).
- 4 Schlafplätze. (6 Schlafplätze auf Wunsch gegen Mehrpreis) (wahlweise im Heck Rundsitzgruppe mit 4 Sitzplätzen)

Die Produktpalette 1983

erstmals gab es den 3Achser auf Mercedes

Die Hymermobile auf Daimler-Benz-Basis

Hymermobil 540

Dieses Modell stellt die großzügige Alternative zum Modell 522 dar, mit einer besonders geräumigen Rundsitzzgruppe im Heck, an der bequem 6 Personen sitzen können. Als Bett umgebaut bietet diese Fläche drei Personen Schlafmöglichkeit, zusammen mit dem Bugdoppelbett also fünf Personen. Ein großer Heckstauraum mit über 500 l Volumen zeichnet dieses Fahrzeug aus. Trotz 5,60 m Gesamtlänge ist das Fahrzeug mit seinen 10,9 m Wendekreis so wendig wie viele Pkws.

Hymermobil 650

Auf 6,50 m Aufbauhöhe ist im Hymermobil 650 alles untergebracht, was eine komfortable Wohnung auf Rädern auszeichnet. Im Heck das Schlafzimmer oder auf Wunsch eine Rundsitzzgruppe gegen Aufpreis, davor der Waschiaum mit gegenüberliegendem Kleiderschrank. Durch die geöffnete Waschiaurtür ist eine Raumentrennung gegeben, so daß der gesamte Hygienebereich mit Schlafzimmernach vorne hin getrennt ist. Der vordere Wohnbereich ist durch eine großzügige Küche mit gegenüberliegender Flip-Dinette, oder auf Wunsch eine L-Sitzgruppe, gekennzeichnet. Ein 100-l-Frischwassertank und ein Heckstauraum von max. 745 l Volumen kennzeichnen die großzügige Dimension des „klassischen“ Hymermobils.

Hymermobil 550

Als absolute Spitzenklasse im Reisemobilbau gilt Erba-Hymers S-Klasse auf Daimler-Benz-Basis mit den Modellen 550, 590, 660, 665, 750 und 900. Das Modell 550 verfügt über den gleichen Grundriß wie das Modell 540. Äußeres hervorsteckendes Merkmal gegenüber der B-Klasse ist das abgerundete Dach, in strömungsgünstiger GFK-Bauweise, zweischalig in kaltdämmender PU-Schaumwollisolation. Im Wohnteil

sind alle Fenster ausstellbar und das Dachinnere ist mit Teppich verkleidet.

Hymermobil 590
Der besondere Eindruck dieses Modells wird durch den Heckbereich geprägt. Eine separate, komplette Duschkabine, in der Mitte des Hecks, das Waschbecken mit viel Platz für Hygieneutensilien und unter dem Kleiderschrank herausziehbar die Frischwasser-Spültoilette. Das Ganze ist durch eine Falltüre vom Wohnbereich abteilbar. Damit ist ein großzügiger Sanitärtrakt entstanden, mit abgeschlossener Umkleekabine. Gleich links neben der Eingangstür ein gemütlicher, kleiner Eckstisch, der zur gegenüberliegenden Sitzgruppe – wahlweise Flip-Dinette oder L-Sitzgruppe – integriert wird.

Hymermobil 660
Das Hymermobil 660 ist eines der komfortabelsten und beliebtesten Reisemobile überhaupt. Die Raumaufteilung entspricht der des 650er, wahlweise im Heck mit durchgehendem Bett oder Sitzgruppe gegen Aufpreis, wahlweise in der Mitte des Fahrzeugs mit Flip-Dinette oder L-Sitzgruppe.

Hymermobil 665

Ganz neu im 64er-Programm ist das Modell 665. Ein absolutes Spitzenmodell in einer Größenordnung, die auch noch Ausflüge in unwegsames Gelände erlaubt. Die Ausstattung des 665er, wie auch des 750er, unterscheidet sich gegenüber dem Modell 660 durch folgende Merkmale. Komfortküche mit 3-Flammherd und klappbarer Glasabdeckung, Doppelplatte, 110-l-Kühlschrank, 200-l-Frischwassertank und 150-l-Abwassertank, elektrische Eintrittstürle, Fußbodenbeleuchtung, Bad mit separater Duschkabine und Duschwand. Im Heckbereich ein Quereinzelbett oder auf Wunsch auch Stockbetten. Ein Modell, das keine Wünsche offen läßt.



550



590



660



665



750



900

Hymermobil 750

Das Hymermobil 750, äußerlich durch die Doppelachse gekennzeichnet, bietet die gleichen Ausstattungsmerkmale wie der 665, mit einem 150-l-Abwassertank und einem noch größeren Heckstauraum. Der Grundriß im vorderen Bereich durch zwei bequeme Sitzcouchen mit verschließbarem Tisch dazwischen strahlt Großzügigkeit aus. Im Heck ein Schlafzimmer mit französischem Doppelbett.

Hymermobil 900

Ein Traum auf Rädern, der auch schon in der Serienausstattung keine Wünsche offen läßt: Klimaanlage, Stromgenerator, Stereoanlage, Farbfernsehen, Back- und Bratöhre, Mikrowellenbackofen, 230-l-Kühlschrank, Badezimmer mit abteilbarer Duschkabine usw. Das Spitzenprodukt aus dem Hause Erba-Hymer. Der komfortabelste Mercedes, den es je gab.



1984 kam der 665

Die Hymermobile auf Daimler-Benz-Basis

Hymermobil 540

Dieses Modell stellt die großzügige Alternative zum Modell 522 dar, mit einer besonders geräumigen Rundsitzzgruppe im Heck, an der bequem 6 Personen sitzen können. Als Bett umgebaut bietet diese Fläche drei Personen Schlafmöglichkeit, zusammen mit dem Bugdoppelbett also fünf Personen. Ein großer Heckstauraum mit über 500 l Volumen zeichnet dieses Fahrzeug aus. Trotz 5,60 m Gesamtlänge ist das Fahrzeug mit seinen 10,9 m Wendekreis so wendig wie viele Pkws.

Hymermobil 650

Auf 6,50 m Aufbauhöhe ist im Hymermobil 650 alles untergebracht, was eine komfortable Wohnung auf Rädern auszeichnet. Im Heck das Schlafzimmer oder auf Wunsch eine Rundsitzzgruppe gegen Aufpreis, davor der Waschiaum mit gegenüberliegendem Kleiderschrank. Durch die geöffnete Waschiaurtür ist eine Raumentrennung gegeben, so daß der gesamte Hygienebereich mit Schlafzimmernach vorne hin getrennt ist. Der vordere Wohnbereich ist durch eine großzügige Küche mit gegenüberliegender Flip-Dinette, oder auf Wunsch eine L-Sitzgruppe, gekennzeichnet. Ein 100-l-Frischwassertank und ein Heckstauraum von max. 745 l Volumen kennzeichnen die großzügige Dimension des „klassischen“ Hymermobils.

Hymermobil 550

Als absolute Spitzenklasse im Reisemobilbau gilt die Erba-Hymers S-Klasse auf Daimler-Benz-Basis mit den Modellen 550, 590, 660, 665, 750 und 900. Das Modell 550 verfügt über den gleichen Grundriß wie das Modell 540. Äußeres hervorsteckendes Merkmal gegenüber der B-Klasse ist das abgerundete Dach, in strömungsgünstiger GFK-Bauweise, zweischalig in kaltebrückenfreier PU-Schaumwollisolierung. Im Wohnteil

sind alle Fenster ausstellbar und das Dachinnere ist mit Teppich verkleidet.

Hymermobil 590

Der besondere Eindruck dieses Modells wird durch den Heckbereich geprägt. Eine separate, komplette Duschkabine, in der Mitte des Hecks, das Waschbecken mit viel Platz für Hygieneutensilien und unter dem Kleiderschrank herausziehbar die Frischwasser-Spültoilette. Das Ganze ist durch eine Falltüre vom Wohnbereich abteilbar. Damit ist ein großzügiger Sanitärtrakt entstanden, mit abgeschlossener Umkleidekabine. Gleich links neben der Eingangstür ein gemütlicher, kleiner Eckstisch, der zur gegenüberliegenden Sitzgruppe – wahlweise Flip-Dinette oder L-Sitzgruppe – integriert wird.

Hymermobil 660

Das Hymermobil 660 ist eines der komfortabelsten und beliebtesten Reisemobile überhaupt. Die Raumaufteilung entspricht der des 650er, wahlweise im Heck mit durchgehendem Bett oder Sitzgruppe gegen Aufpreis, wahlweise in der Mitte des Fahrzeugs mit Flip-Dinette oder L-Sitzgruppe.

Hymermobil 665

Ganz neu im 84er-Programm ist das Modell 665. Ein absolutes Spitzenmodell in einer Größenordnung, die auch noch Ausflüge in unwegsamem Gelände erlaubt. Die Ausstattung des 665er, wie auch des 750er, unterscheidet sich gegenüber dem Modell 660 durch folgende Merkmale. Komfortküche mit 3-Flammherd und klappbarer Glasabdeckung, Doppelspüle, 110-l-Kühlschrank, 200-l-Frischwassertank und 150-l-Abwassertank, elektrische Eintrittstürle, Fußbodenbeleuchtung, Bad mit separater Duschkabine und Duschwand. Im Heckbereich ein Quereinzelbett oder auf Wunsch auch ein Doppeltbett, das ohne Wünsche offen läßt.



550



590



660



665



750



900

Hymermobil 750


Das Hymermobil 750, äußerlich durch die Doppelachse gekennzeichnet, bietet die gleichen Ausstattungsmerkmale wie der 665, mit einem 150-l-Abwassertank und einem noch größeren Heckstauraum. Der Grundriß im vorderen Bereich durch zwei bequeme Sitzcouchen mit verschließbarem Tisch dazwischen strahlt Großzügigkeit aus. Im Heck ein Schlafzimmer mit französischem Doppelbett.

Hymermobil 900

Ein Traum auf Rädern, der auch schon in der Serienausstattung keine Wünsche offen läßt: Klimaanlage, Stromgenerator, Stereoeinrichtung, Farbfernsehen, Back- und Bratöfchen, Mikrowellenbackofen, 230-l-Kühlschrank, Badezimmer mit abteilbarer Duschkabine usw. Das Spitzenprodukt aus dem Hause Erba-Hymer. Der komfortabelste Mercedes, den es je gab.

- S Klasse
- 550
- 590
- 660
- 665
- 750
- 900

Die S Klasse 1984



Die S Klasse 1986

550			660			665 **		750	
Benzin / Diesel / Diesel 5 Zyl.	Benzin / Diesel 5 Zyl.								
550	658	658	648	658	658	658	753		
545	643	643	643	643	643	643	738		
222	222	222	222	222	222	222	222		
207	207	207	207	207	207	207	207		
279	276/281 (4,6 l)	276/281 (4,6 l)	281	281	281	281	278		
189	189	189	189	189	189	189	189		
3200	3500	3500	4600	4600	4600	4600	4600		
2490 / 2530 / 2570	4600 / - / 4600	4600 / - / 4600	2740 / 2780 / 2820	2740 / 2780 / 2820	2740 / 2780 / 2820	3000 / 3040	3340 / 3380		
710 / 670 / 630	3180 / - / 3220	3180 / - / 3220	760 / 720 / 680	760 / 720 / 680	760 / 720 / 680	1600 / 1560	1260 / 1220		
2000	1420 / - / 1380	1420 / - / 1380	2000	2000	2000	2000	2000		
6	6	6	6	6	6	6	6		
4-5	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	3-6	4-6		
100x85	100x85	100x85	143x83,5	143x83,5	143x83,5	143x83,5	143x83,5		
60x60x130	77x60x140	77x60x140	66x53x150	66x53x150	66x53x150	66x53x150	66x53x150		
185x140	200x150	200x150	200x80	200x80	200x80	193x135	193x135		
204x182	196x136	196x136	196x150	196x150	196x150	196x150	196x150		
207x75x36	207x75x48	207x75x48	170x60x45	170x60x45	170x60x45	130x158x48	130x158x48		
7/6	8/7	8/7	7/6	7/6	7/6	9/8	9/8		
2	3	3	2	2	2	3	3		
2	3	3	2	2	2	3	3		
2	2	2	2	2	2	3	3		
Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S + E 2800	Truma 3002 S + E 2800	Truma 3002 S + E 2800	Truma 3002 S + E 2800	Truma 3002 S + E 2800		
70 l	80 l	80 l	110 l	110 l	110 l	110 l	110 l		
75 l	100 l	100 l	200 l	200 l	200 l	200 l	200 l		
100 l	100 l	100 l	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l		
2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg							
3	5	5	5	5	5	5	5		
6	6	6	6	6	6	11	12		
2	2	2	2	2	2	2	2		
60	90	90	90	90	90	90	90		

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg f. Fahrer u. gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung
 ** Sonderausstattung. Bar-Version auf Wunsch gegen Aufpreis, auch für Hymermobil 750 möglich

1986 wurde der 880 vorgestellt
es wurden nur 2 Fahrzeuge gebaut
1 Fahrzeug hat Erwin Hymer privat
genutzt




1987 gab es nur 3 Modelle der S Klasse



- S 550
- S 660
- S 665

Produktpalette 1988

alle Fahrgestelle gab es auch mit Automatikgetriebe



S 550	310B / 95 PS	77.450 DM
	308D / 79 PS	79.454 DM
	310D / 95 Ps	81.359 DM
S 555	gleiche Fahrgestelle	
S 660	410B / 95 PS	91.450 DM
	410D / 95 PS	95.465 DM
S 665	410B / 95 PS	96.950 DM
	410D / 95 PS	100.965 DM
S 700	410B / 95 PS	99.450 DM
	410D / 95 PS	103.465 DM

Ab 1989 kam das Playa Metallic und hat das Braun abgelöst



Ab 1989 gab es die
Fahrgestelle 310 als 3,2 t
bzw. 3,5 t (aufgelastet)
Und 410 als 4,6 t
Motor war der 5 Zylinder
Mit 95 PS als Schalter und
98 PS mit Automatik
Preis für Automatik
4060,- DM

1990

Hymermobil 550

Hymermobil 555

Hymermobil 660

Hymermobil 665*

Hymermobil 670

Hymermobil 700**

L-Sitzgruppe Variante im 660 auf Wunsch.

Heckvariante 660, 700 auf Wunsch gegen Aufpreis.

	550		555	
Maße und Gewichte: Benzin / Diesel / Diesel 5,2l	Benzin / Diesel / Diesel 5,2l			
Länge über alles cm	560	560	560	560
Aufbautlänge außen cm	550	550	550	550
Aufbautlänge innen cm	545	545	545	545
Brotle über alles cm	222	222	222	222
Innenbreite cm	207	207	207	207
Höhe über alles cm	279	279	281	281
Stabhöhe cm	189	189	189	189
zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200	3200	3200
auf Wunsch: 1)	—	—	—	—
Leergewicht kg:	2490 / 2530 / 2570	2550 / 2590 / 2630	—	—
in Verbindung mit 1)	—	—	—	—
mögl. Zubehörgewicht kg	710 / 670 / 630	650 / 610 / 570	—	—
in Verbindung mit 1)	—	—	—	—
zul. Anhängelast getr. kg****	2000	2000	2000	2000
zul. Personenzahl	6	6	6	6
Schrittsitze	4-5	4-5	4-5	4-5
Waschraum B x T cm	100x85	103x83/73	100x85	103x83,5
Küchenschrank B x T x H cm	60x60x130	62x55x121	60x60x130	62x55x121
Bettenmaß Bq L x B cm	165x140	165x140	165x140	165x140
Bettenmaß Heck L x B cm	204x182	—	—	—
Bettenmaß Mitte L x B cm	—	190x128 / 183x65	—	—
Heckstauraum	207x71x36	—	—	—
Fenster/zu öffnen	7/6	6/5	7/6	6/5
Dachlüfter	2	3	2	3
Zwangsentlüftung	2	2	2	2
Kocher - Platten	2	2	2	2
Heizung mit Warmluftanlage	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S
Kühlschrank l/Typ	70 l / RM 275****			
Frischwassererwärmung	100 l Tank	100 l Tank	100 l Tank	100 l Tank
Abwassertank	100 l	100 l	100 l	100 l
Gasversorgung	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
12-V-Steckdosen	2	1	2	3
12-V-Leuchten	6	6	6	9
220-V-Steckdosen	2	3	3	3
Zusatzbatterien AH	50	50	50	50
(Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)	—	—	—	—

560

660

665**

670

700**


	560		660		665**		670		700**	
Benzin / Diesel / Diesel 5,2l	Benzin / Diesel / Diesel 5,2l									
Länge über alles cm	560	658	658	658	658	658	658	658	658	721
Aufbautlänge außen cm	550	648	648	648	648	648	648	648	648	711
Aufbautlänge innen cm	545	643	643	643	643	643	643	643	643	706
Brotle über alles cm	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Innenbreite cm	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Höhe über alles cm	279	281	281	281	281	281	281	281	281	281
Stabhöhe cm	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
zul. Gesamtgewicht kg	3200	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4600
auf Wunsch: 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leergewicht kg:	2540 / 2590 / 2620	2940 / — / 2980	3000 / 3040	3200 / 3240	3180 / 3220	3180 / 3220	3180 / 3220	3180 / 3220	3180 / 3220	3180 / 3220
in Verbindung mit 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mögl. Zubehörgewicht kg	660 / 620 / 580	1160 / — / 1820	1800 / 1560	1400 / 1300	1420 / 1380	1420 / 1380	1420 / 1380	1420 / 1380	1420 / 1380	1420 / 1380
in Verbindung mit 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zul. Anhängelast getr. kg****	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
zul. Personenzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Schrittsitze	4-5	4-5	3-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
Waschraum B x T cm	145x83/72	100x85	143x83,5	68,5x93	143x83,5	68,5x93	143x83,5	68,5x93	143x83,5	143x83,5
Küchenschrank B x T x H cm	113x53x130	77x60x140	66x53x150	66x55x130	66x53x150	66x55x130	66x53x150	66x53x150	66x53x150	66x53x150
Bettenmaß Bq L x B cm	185x140	—	—	185x140						
Bettenmaß Heck L x B cm	—	200x150	200x80	190x137	200x150	190x137	200x150	190x137	200x150	200x150
Bettenmaß Mitte L x B cm	—	—	195x135	195x130	195x135	195x130	195x135	195x130	195x135	195x135
Heckstauraum	120x30x60	207x75x48	170x60x45	134x60x45	170x60x45	134x60x45	170x60x45	134x60x45	170x60x45	170x60x45
Fenster/zu öffnen	6/5	8/7	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6
Dachlüfter	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Zwangsentlüftung	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Kocher - Platten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Heizung mit Warmluftanlage	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S + E 2800	Truma 5002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S + E 2800
Kühlschrank l/Typ	70 l / RM 275****									
Frischwassererwärmung	100 l Tank	100 l Tank	200 l Tank	100 l Tank						
Abwassertank	100 l	100 l	150 l	100 l	150 l					
Gasversorgung	2x11 kg									
12-V-Steckdosen	2	1	2	3	2	3	2	3	2	3
12-V-Leuchten	7	8	9	9	7	8	9	9	7	8
220-V-Steckdosen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zusatzbatterien AH	50	75	75	75	50	75	75	75	50	75
(Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg f. Fahrer u. gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung
 ** Sonderausstattung: Bar-Version auf Wunsch gegen Aufpreis
 *** in Verbindung mit Sitzgruppe links
 **** bis 12 % Steigung
 ***** lageunabhängiger Kühlschrank - Serie

Die Modellpalette von 1990

- S 550
- S 555
- S 560
- S 660
- S 665
- S 670 neu im Programm
- S 700

1993 gab es weiße Blinkerläser und weißes Stoßfängergummi



Hymermobil 670.

1993

Hymermobil 550

Hymermobil 555

Hymermobil 560

Hymermobil 660

Hymermobil 670

Hymermobil 700

Maße und Gewichte:	Benzin / Diesel		Benzin / Diesel	
	550	550	555	555
Länge über alles cm	560	560	560	560
Breite über alles cm	222	222	222	222
Innenhöhe cm	207	207	207	207
Höhe über alles cm	279	279	279	279
Stahöhe cm	190	190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200	3200	3200
Leergewicht kg	2490 / 2570	2500 / 2530	2500	2500
zul. Zulassung kg	710 / 630	650 / 570	2000	2000
zul. Anhängelast gebir. kg**	2000	2000	2000	2000
zul. Pannensatz	4	4	4	4
Schutzsitze	4	4	4	4
Narkose B x T cm	100x85	100x83/73	100x85	100x85
Kleiderschrank B x T x H cm	58x55x130	52x55x121	58x55x130	58x55x130
Bettenmaß Bug L x B cm	196x136/116	196x136/116	196x136/116	196x136/116
Bettenmaß Heck L x B cm	180x204	180x204	180x204	180x204
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	190x126-132-177 oder 193/162-204	-	-
Heckraum	207x70x96	-	207x70x96	207x70x96
Fenster zu öffnen	7/6	6/5	7/6	7/6
Deckstühle	2	2	2	2
Kocher - Flammen	3	3	3	3
Heizung mit Warmwasseranlage	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S
Wärmehaube	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Kühlschrank V/Typ	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank
Frischwasserversorgung	100 l	100 l	100 l	100 l
Abwassertank	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
Gasversorgung	3	3	3	3
12-V-Steckdosen	3	3	3	3
12-V-Leuchten	9	9	9	9
220-V-Steckdosen	2	2	2	2
Zusatzbatterien/AH	50	50	50	50
Leistungsbezeichnung	-	-	-	-
nach Hersteller-DIN-Norm	-	-	-	-

Hymermobil 560

Hymermobil 660

Hymermobil 670

Hymermobil 700

Maße und Gewichte:	Benzin / Diesel		Benzin / Diesel		Benzin / Diesel		Benzin / Diesel	
	560	560	660	660	670	670	700	700
Länge über alles cm	560	560	560	560	560	560	560	560
Breite über alles cm	222	222	222	222	222	222	222	222
Innenhöhe cm	207	207	207	207	207	207	207	207
Höhe über alles cm	279	279	279	279	279	279	279	279
Stahöhe cm	190	190	190	190	190	190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Leergewicht kg	2540 / 2620	2540 / 2620	2940 / 2980	2940 / 2980	2940 / 3020	2940 / 3020	3180 / 3220	3180 / 3220
zul. Zulassung kg	660 / 580	1660 / 1620	1660 / 1620	1660 / 1620	1620 / 1580	1620 / 1580	1420 / 1380	1420 / 1380
zul. Anhängelast gebir. kg**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1200	1200
zul. Pannensatz	4	4	4	4	4	4	4	4
Schutzsitze	4	4	4	4	4	4	4	4
Narkose B x T cm	145x83/72	100x85	100x85	100x85	100x85	100x85	140x83/5	140x83/5
Kleiderschrank B x T x H cm	113x53x190	77x60x140	77x60x140	77x60x140	64x55x190	64x55x190	66x53x130	66x53x130
Bettenmaß Bug L x B cm	196x136/116	-	196x136/116	196x136/116	-	-	-	-
Bettenmaß Heck L x B cm	-	198x146	198x146	198x146	190x133/108	190x133/108	198x146	198x146
Bettenmaß Mitte L x B cm	90x124	190x124	190x124	190x124	190x124	190x124	152x198	152x198
Heckraum	126x30x60	207x57/66x48	207x57/66x48	207x57/66x48	137x118x48	137x118x48	207x60x48	207x60x48
Fenster zu öffnen	6/5	8/7	8/7	8/7	7/6	7/6	9/7	9/7
Deckstühle	2	3	3	3	3	3	3	3
Kocher - Flammen	3	3	3	3	3	3	3	3
Heizung mit Warmwasseranlage	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S + E 2600	Truma 3002 S + E 2600
Wärmehaube	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Kühlschrank V/Typ	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	125-l-Tank	145-l-Tank	145-l-Tank
Frischwasserversorgung	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	145 l	145 l
Abwassertank	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
Gasversorgung	3	3	3	3	3	3	3	3
12-V-Steckdosen	3	3	3	3	3	3	3	3
12-V-Leuchten	9	11	11	11	12	12	13	13
220-V-Steckdosen	2	2	2	2	3	3	2	2
Zusatzbatterien/AH	50	75	75	75	75	75	75	75
Leistungsbezeichnung	-	-	-	-	-	-	-	-
nach Hersteller-DIN-Norm	-	-	-	-	-	-	-	-

* Leergewicht nach § 42 StVZO einsch. 75 kg f. Fahrer u. gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung. Toleranz ± 5 %
 ** bis 12 % Steigung

Produktpalette von 1993




Barversion Hymermobil 700.




Heckdoppelbett Hymermobil 650, 700.

- S 550
- S 555
- S 560
- S 660
- S 670
- S 700
- Es gab erstmals die offenen Ablagen unter den Hängeschränken


1995 war das letzte Jahr unserer S Klasse



1995 gab es den S 580 Star-Line wurde nur 1995 gebaut




Die Palette 1995 auf Basis MB 310 oder MB 410



	S 550	S 555	S 560
Maße und Gewichte:	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel
Länge über alles cm	560	560	560
Breite über alles cm	222	222	222
Breitenmaß cm	207	207	207
Höhe über alles cm	279	279	279
Stehhöhe cm	190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	3250	3200	3200
auf Wunsch II	—	—	—
Leergewicht kg*	2490 / 2370	2550 / 2630	2540 / 2620
in Verbindung mit I)	—	—	—
mögl. Zuladung kg	710 / 630	650 / 570	660 / 580
in Verbindung mit I)	—	—	—
zul. Anhängelast gebir. kg**	2000	2000	2000
zul. Pannobersmaß	5	6	6
Schlafplätze	4	5	4
Nadzeile B x T cm	100x85	100x80/73	145x80/72
Kleiderstank B x T x H cm	58x53x130	52x55x121	113x53x190
Bettmaß B x L x B cm***	186x136/110	189x136/116	189x136/116
Bettmaß Heck L x B cm	204x190	—	190x124
Bettmaß Mittel L x B cm	—	193x124+182-77 oder 193x182-204	—
Außenraum	207x70x36	186x59x35	120x60x60
Ausstattung:			
Familie zu 6 Personen	7/6	6/5	6/5
Heizung mit Warmwasseranlage	Truma 3000	Truma 3000	Truma 3000
Frischwasserversorgung	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank
Abwasserstank	100 l	100 l	100 l
12-V-Steckdosen	3	3	3
12-V-Leuchten	9	9	9
220-V-Steckdosen	2	2	2

* Leergewicht nach § 42 StVG einricht. 75 kg f. Fahrer u. gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung, Toleranz ± 5 %
 ** bis 12 % Steigung
 *** je nach Ausüstung
 **** je nach Grundriss-Variante
 ***** Bugbett ablenkbar



S 660	S 670	S 700	Star-Line S 580
Benzin / Diesel	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel	Diesel
658	658	721	607
222	222	222	222
207	207	207	207
281	281	281	279
190	190	190	190
4600	4600	4500	3500
—	—	—	—
2940 / 2980	3080 / 3120	3180 / 3220	2810
1660 / 1620	1520 / 1480	1420 / 1380	690
2000	2000	2000	2000
5	5	4-5****	5
4-6***	4-6***	2-4****	3
100x85	58,5x83	145x80/73	145x80/73
77x50x140	64x55x190	66x53x130	66x53x130
—	—	—	186x136/116
198x146	190x133/108	198x146	—
190x124	190x124	145x81	200x90
207x57x60x48	137x118x48	207x80x48	198x620x500
8/7	7/6	9/7	6/5
Truma 3000	Truma 3000	Truma 3000 + E 2800	Truma 3000
125-l-Tank	125-l-Tank	145-l-Tank	100-l-Tank
100 l	100 l	145 l	100 l
3	2	3	2
11	12	13	8
2	3	2	3

Stückzahlen der S Klasse

andere Listen konnte Hymer leider nicht liefern

- **1994**

- S 560 30 Stück
- S 550 56 Stück
- S 555 50 Stück
- S 660 65 Stück
- S 670 50 Stück
- S 700 65 Stück

- **1995**

- S 550 25 Stück
- S 555 35 Stück
- S 560 20 Stück
- S 580 66 Stück
- S 660 25 Stück
- S 670 29 Stück
- S 700 37 Stück

Baujahre der S Klasse von 1979 - 1995

- S 550 von 1981 – 1995 540 auf MB 1976 - 1979
- S 555 von 1989 - 1995 580 auf MB 1980 - 1981
- S 560 von 1990 - 1995 650 auf MB 1978 - 1979
- S 580 Star Line - 1995 700 auf MB 1979 - 1980
- S 590 von 1981 - 1984 900 auf MB 1978 – 1984
- S 595 1982 (von 78 -84 wurden 50 Stück gebaut)
- S 660 von 1981 - 1995
- S 665 von 1984 - 1990
- S 670 von 1990 - 1995
- S 700 von 1988 - 1995
- S 750 von 1983 - 1986

Motorisierung der Hymer Fahrzeuge seit 1977

Hubr./Zyl.	PS	Jahre		
2307/4	85	77 – 82	208 / 308	Benzin
2298/4	95	82 – 89	210/310/410	Benzin
2276/4	105	89 – 95	210/310/410	Benzin
2404/4	65	77 – 82	207D/307D/407D	
2399/4	72	82 – 89	207D/307D	
2299/4	79/82	89 – 95	308 D	Schalter / Automatik
2998/5	88	82 – 89	409D	
2874/5	95/98	89 – 95	310D/410D	Schalter/Autom.

Alle Angaben ohne Gewähr