

2001




Hymermobil B-Classic
Hymermobil B-Klasse
Hymermobil B-Star-Line

HYMER



Zukunft erfahren



Seite

<u>Hymermobil B-Classic</u>	4
<u>Hymermobil B-Klasse</u>	10
<u>Hymermobil B-Star-Line</u>	16
<u>Der Wohnraum</u>	22
<u>Das Schlafen</u>	24
<u>Die Küche</u>	26
<u>Das Bad</u>	28
<u>Die Technik</u>	30
<u>Technische Daten: Hymermobil B-Classic</u>	34
<u>Hymermobil B-Star-Line</u>	34
<u>Hymermobil B-Klasse</u>	36
<u>Die Sonderausstattung</u>	38
<u>Die Polster</u>	42



Beachten Sie bitte auch unsere weiteren Prospekte: Den Alkoven-Prospekt, das Exklusiv-Programm der S-Klasse, die Caravan-Modelle und die „HYMER-Welt“.



HYMERMobil B-CLASSIC



Freiheit, Unabhängigkeit, Abenteuer –
Hymermobile sind ein Stück Lebensphilosophie.
Die Reisemobil-Faszination kommt in dem tau-
sendfach bewährten Hymermobil B-Classic zum
Ausdruck. Fast schon eine Legende – Vorbild und
Maßstab für eine ganze Generation von
Reisemobilen. Und immer auf dem neuesten
Stand der Technologie.



HYMERMobil B-CLASSIC



Die langjährige Hymermobil-Tradition

setzt sich in den Classic-Modellen fort.

Eine Interieur-Philosophie, in der aufwendige, mit hochwertigen Materialien verarbeitete Möbel eine vollendete Harmonie bilden. In jedem Detail erkennt man die ausgereifte Erfahrung aus dem Hause HYMER.

Ein Blick in das Hymermobil B-Classic 584 zeigt die großzügige Raumaufteilung, hier in Textilausstattung Toronto.

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT



Delikates Essen, erlesene Weine –
das Reich der Sinne für den Künstler am Herd.
Beide Abbildungen zeigen das Hymermobil
B-Classic 544 mit Möbeln in Buche-Dekor und
der Stoffkombination Sydney. Die Komfort-Küche
bietet in kompakter Form alles, was für
eine Gaumenüberraschung nützlich ist.
An der geräumigen Mittelsitzgruppe mit gegen-
überliegender Seitencouch finden auch Gäste
einen komfortablen Platz.

HYMERMOBIL B-CLASSIC





HYMERMobil B-KLASSE



Nicht das Ziel ist wichtig, sondern das Erlebnis auf dem Weg dorthin. Und der Weg ist immer reizvoll. Keinerlei Kompromisse hinsichtlich Komfort, Sicherheit und technischer Perfektion. Die Hymermobil B-Klasse besitzt das HYMER-Doppelboden-Konzept, das hervorragende Bodenfreiheit, große Stauräume und Unterbringungsmöglichkeiten für die Bordtechnik bietet. Und das bei einer Gesamthöhe von nur 285 bzw. 290 cm. Wegweisende Fortschritte in Verbindung mit einem Plus an Fahr-, Wohn-, und Ladekomfort.




Die Ausstrahlung ist brilliant,
der Charme faszinierend.

Das HYMER-Doppelboden-Konzept ist nicht
sichtbar, doch allgegenwärtig. Dies bedeutet
noch mehr freien Raum in Sitz- und Bettkästen.

Die Hymermobil B-Klasse verkörpert Dynamik
in Form und Technik. Kompromisslos in der
Ausstattung, elegant und gediegen.

Die Abbildung rechts zeigt das Hymermobil B 654
in der Stoffkombination Sydney mit den edel
verarbeiteten Möbeln in Tessiner Birnbaum-Dekor.




HYMERMobil B-KLASSE





ALLES ANDERE ALS KLEINLICH



Mit schickem Design, attraktiven Grundrissen, tollen Farben und innovativer Technik setzt das Hymermobil B-Klasse Maßstäbe. Eine kleine Auswahl aus dem vielseitigen Programm: Das Hymermobil B 584 mit der Stoffkombination Sydney, das Modell B 524 in Stoffkombination Lima und das Modell B 544 in der textilen Ausstattung Vancouver.



HYMERMobil B-STAR-LINE



Visionen brilliant umgesetzt.

Traumhafte Formgebung mit allen technischen Raffinessen. Eleganz und Komfort in einem modernen Design. Erleben Sie Sternstunden auf der Basis des Mercedes-Chassis – erfahren Sie die Visionen.



HYMERMobil B-STAR-LINE



Faszination Hymermobil B-Star-Line.

Diese Modellreihe steht für Hymermobile, die das Herz ansprechen und den Puls höher schlagen lassen. Bitte einsteigen; genießen Sie die Atmosphäre in der klaren, aber auch emotionalen Gestaltung des Innenraum-Designs.

Die Hymermobil B-Star-Line-Modelle verkörpern Sternstunden in besonderem Ambiente.

Unser Bild zeigt das Hymermobil B-Star-Line 510 mit der textilen Ausstattung Sydney.


EXKLUSIVITÄT SPÜREN

Ungewöhnliche Formsprache aus der Stern-Perspektive: die Heckrundsitzgruppe im Hypermobil B-Star-Line 550 in der Stoffkombination Vancouver. Harmonische und hochwertige Charakteristik zeichnen das Modell B-Star-Line 680 in der textilen Ausstattung Lima aus. Sternstunden der eleganten Harmonie – sich einfach rundum wohlfühlen in den Star-Line Hypermobilen.





WOHNKULTUR IN PERFEKTION



Genießen Sie die Ausstrahlung und die

Wärme von Holztönen – entdecken Sie die Eleganz und die Liebe, die im Detail steckt.

Aufwendig verarbeitete Möbel im Holzdesign Buche bei den B-Classic-Modellen oder im Tessiner-Birnbaum-Dekor in den B-Klasse und B-Star-Line-Modellen.

Die Oberflächen der Tische und Küchentheken setzen mit ihrer Struktur farblich reizvolle Akzente. Dabei wurde bei der Materialauswahl auf hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit besonderen Wert gelegt.


Nützliche Details sind überall zu entdecken: z. B. rollengelagerte Schubläden, beleuchtete Kleiderschränke oder Klappen und Türen mit hochwertigen, stabilen Beschlägen.

Wohnraumfenster können bequem mittels der Einhebel-Zentralverriegelung geöffnet werden. Der große HYMER-Kurbeldachlüfter ist isolierverglast und mit einem Kombi-Cassetten-Rollo sowie Beleuchtung ausgestattet.

Je nach Modell setzen bis zu 12 Leuchten und 7 Spots den Wohnraum ins rechte Licht.

DER WOHNRAUM

Kaum ein anderer Lebensbereich spiegelt die Persönlichkeit so deutlich wider wie die eigene Wohnatmosphäre. Eine Vielzahl an Grundriss-Varianten und eine Auswahl an Stoffkombinationen bieten Ihnen die Wahl zur individuellen Gestaltung Ihres Hypermobils.



TRAUMHAFTE IDEEN VERWIRKLICHT






Schlafen, entspannen und träumen.

Der Liegekomfort steht bei allen HYMER-Betten an erster Stelle. Einzelbett, Doppelbett, französisches Bett oder das absenkbare Bugdoppelbett – überall sind aufwendig verarbeitete Federkernmatratzen die Basis für gesunden, erholsamen Schlaf.

Die Verwendung eines qualitativ hochwertigen Schaumstoffs stellt sicher, dass die Polster auf Dauer ihre Form und die angenehme Elastizität behalten, was zudem zu einer hervorragenden Sitzeigenschaft führt. Atmungsaktivität und hochwertige, abnehmbare Bezugsstoffe sind zusätzliche Merkmale dieses Komforts.



DAS SCHLAFEN



Das mit einem Handgriff leicht nach unten absenk-
bare Bugdoppelbett ist mit einem integrierten
Lattenrost für gesunde Luftzirkulation aus-
gestattet. Beim Absenken des Bettes wird der an drei Seiten
vorhandene Trennvorhang geschlossen.
Ein weiterer Trennvorhang zum Wohnraum macht
den Raum zu einem separaten, bequemen
Schlafzimmer.

Im unteren Teil des Bugdoppelbettes sind Leuchten
und Sonnenblenden integriert.

Bei den fest eingebauten Betten liegt die
Federkern-Matratze auf Holzlatten, die an einem
Aluminiumrahmen befestigt sind.

KÜCHE IST MITTELPUNKT




Für ein gutes Frühstück, eine kleine Pause oder ein leckeres Menü mit mehreren Gängen – Organisation ist alles.

Ob es um rollengelagerte Schubkästen mit praktischen Einsätzen, um einen Einbau-Abfalleimer oder ein cleveres Plätzchen für diverse Utensilien geht: die HYMER-Küche ist in jeder Hinsicht mit durchdachten Detaillösungen ausgestattet.

Ob bündig in die Arbeitsfläche eingelassener 3-Flammen-Kocher mit praktischer Glasabdeckung in eleganter Ceran-Kochfeld-Optik und integrierter Zündautomatik, Doppelpülbecken oder leistungsstarker Dunstabzug – in der HYMER-Küche ist an alles gedacht.



DIE KÜCHE



Zum Serienstand gehört ein 105-l-Kühlschrank mit Beleuchtung.

Die Doppel-Spülbecken (ausgenommen B 574) besitzen eine kratzfeste Abdeckung und der Einhandhebelmischer ist mit einer Keramik-Dichtung ausgestattet.

Die Schubladen sind rollengelagert und die Drahtauszüge optimieren die vielen komfortablen Details.

Die an gut zugänglicher Stelle angebrachten Gasabsperrhähne komplettieren die optimale Ausstattung.

Das Bad ist ein Ort der Entspannung.

Kein anderer Raum ist persönlicher und intimer. Deshalb hat HYMER auf kleinstem Raum mit einer perfekt integrierten Ausstattung eine Atmosphäre geschaffen, die den Tag fröhlich beginnen lässt.

Heiß- und Kaltwasser können stufenlos gemischt werden. Das Frischwasser kommt – je nach Modell – aus dem 100 l bis 140 l Frischwassertank. Sämtliche Leitungen sind in gut isolierten Bereichen verlegt.

Der 100-l-Abwassertank ist isoliert, beheizbar und mit Wärmerückgewinnung versehen. Der Abwasserhahn besitzt ein Ventil mit Teflonbeschichtung und ist frostgeschützt untergebracht.



DAS BAD



Das Bad in den Modellen B 524, B 534, B 544 und B 644 sowie in den Hytermobilen B-Star-Line 510 und 550 stellt die HYMER-Komfort-Waschraumlösung dar, bei dem sich mit einem Handgriff der Toilettenraum mit Waschbecken zur eigenständigen Duschkabine verwandeln lässt.

Eine separate Waschecke bieten die Modelle B 574, B 654 und B 754.

Über eine großräumige Nasszelle mit separatem Duschteil verfügen die Modelle B 584, B 694, und das Hytermobil B-Star-Line 640 und 680. Alle Modelle verfügen über eine Frischwasser-Spültoilette mit Entlüftung.

Praktische Utensilienschränke, diverse Spiegel, großzügige Beleuchtung und viele Ablageflächen vervollkommen die perfekte Ausstattung.


ZUKUNFT ERFAHREN

Fortschrittliche Innovation und


richtungweisende Technologie verkörpern am augenscheinlichsten das HYMER-Doppelboden-Konzept bei der Hymermobil B-Baureihe.


Das neuartige System basiert auf einem Spezial-AL-KO-Tiefrahmen-Chassis und einem isolierten und beheizten Unterflurstauraum.

- Großzügige seitliche Stauraum-Öffnungen mit einer Durchlademöglichkeit hinter dem Frischwassertank.
- Die Bordtechnik ist im Doppelboden frostgeschützt untergebracht.
- Vergrößerte Heck-Stauräume und Garagen durch die veränderte Achsaufhängung.
- Tiefliegende Tankeinbau-Positionen für niedrigen Schwerpunkt und hervorragende Fahrstabilität.
- Gesamthöhe nur 285 cm bzw. 290 cm.
- Der Innenraum inklusive Fahrerhaus in einer durchgängigen Ebene gestaltet.
- Nur um 10 mm verringerte Bodenfreiheit gegenüber herkömmlichen Fiat-Chassis.
- AL-KO Spezialtiefrahmen-Chassis, zugelassen in Deutschland für 3500 kg bzw. 4000 kg Gesamtmasse für erhöhte Zuladung.



- Die Unterflur-Stauräume sind beheizt mit einer frostgeschützten Warmluftführung für den Frischwasser- und Abwassertank und deren Leitungsverlegung.
- Die Abwasserventile sind frostgeschützt im Heckstauraum untergebracht.
- Der Zugang zu den Reinigungsöffnungen der Tanks und der Wasserpumpe ist bequem über Bodenklappen vom Innenraum her möglich.
- Das Ersatzrad ist im Unterflur-Stauraum schmutzgeschützt untergebracht.
- Die Stauraumklappen sind wartungsfrei in Gummischarnieren gelagert und mit einem Schloss für Einhandbedienung doppelt und sicher verriegelt.







Richtungsweisende Technologie aus dem Hause HYMER.

Seit jeher bilden Qualität und Sicherheit Maximen für die HYMER-Ingenieure.

Als erster Hersteller dieser Branche konnte HYMER das GS-Zeichen führen, Symbol für Qualität und Sicherheit. Auch heute führen nur wenige Hersteller dieses Zeichen.

Als erster Hersteller von Reisemobilen wurde HYMER nach dem umfangreichen Qualitätsprüfungssystem ISO 9001 zertifiziert.

Ebenfalls als erster Hersteller gewährt HYMER 6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Aufbauten – und dies bereits seit über 15 Jahren.

Voraussetzung dafür ist eine jährliche Inspektion*.



6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit*

* 6-Jahres-Dichtigkeitsgarantie, siehe separate Garantiebedingungen



ZUKUNFT ERFAHREN



Der HYMER-Aufbau wird unter Verwendung der pat. HYMER-PUAL-Technologie hergestellt – Basis für Stabilität und lange Lebensdauer. PUAL-Baukörper, z. B. Wände und Dächer, werden aus einem Guss gefertigt und weisen daher eine extrem hohe Belastbarkeit auf; sie sind durch den geschlossenenporigen PU-Schaum absolut wasserundurchdringlich. Die exzellente Isolation des PU-Schaums ist Garant für ein kühles Sommerdomizil und ein kuscheliges Kaminzimmer für die kalte Jahreszeit. Die Außenhaut aus einbrennlackiertem Aluminium weist neben absoluter UV-Beständigkeit eine pflegeleichte Hochglanzoberfläche auf.





Geprüfte und getestete Sicherheitsgurt-Verankerungen zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Im Wohnraum befinden sich 3-Punkt-Gurte in den Mittelsitzgruppen, die in Verbindung mit den höhenverstellbaren Kopfstützen ein hohes Maß an passiver Sicherheit bieten.

Die Außenkarosserie besticht durch großflächige, glatte Formen. Frontkarosserie in aerodynamisch optimierter GfK-Bauweise. Fensterrahmen bei allen B-Klasse-Modellen sind bündig in die Seitenwand eingelassen und bieten in Verbindung mit den glattflächigen Aluminiumschürzen an der Seitenunterkante eine weitere Optimierung der Aerodynamik.

Eine 3-Arm-Wischanlage sorgt für ein großes und sauberes Sichtfeld in der Frontscheibe.

Eine große, nach oben schwenkbare Klappe in der GfK-Front bietet leichten und bequemen Zugang zum Motorraum.

Das Chassis ist für die Montage von Motorradhalterung oder Anhängervorrichtung vorbereitet. Eine elektrische Einstiegsstufe, die bei der B-Klasse und den B-Star-Line-Modellen aus zwei Stufen besteht, bietet bequemen Einstieg.

Über der Eingangstüre mit geformtem Innenteil befindet sich die Vorzeltleuchte mit Regenabweiser (B-Classie Sonderausstattung).

Ein praktisches Detail: der Frischwassertank ist zu Reinigungszwecken über eine Klappe im Fußboden zugänglich (B-Klasse).


Der Auslauf vom Abwasserrohr ist nach allen Seiten drehbar (B-Klasse).

Für ausreichend Energie sorgt eine Gel-Batterie mit 75 Ah und eine elektronisch gesteuerte Ladestation für 230-V-Außenanschluss mit Abschaltautomatik.




HYMERMobil B-CLASSIC, HYMERMobil B-STAR-LINE


- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche




B-Classic
544



B-Classic
584



B-Star-Line
510



B-Star-Line
550

Länge über alles ca. cm	598	598	576	576
Breite über alles ca. cm	227	227	227	227
Innenbreite ca. cm	212	212	212	212
Höhe über alles ca. cm	(a) 278 / (b) 283	(a) 278 / (b) 283	290	290
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198


(a)	Fahrgestell	FIAT Ducato 14	FIAT Ducato 14	Mercedes Sprinter 313	Mercedes Sprinter 313
(a)	Mögliche Motorisierung (d)	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,2 CDI / (S) 2,7 CDI	2,2 CDI / (S) 2,7 CDI
(a)	Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	3400	3400	3500/3800	3500/3800
(a)	Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	2980 2730	3040 2750	3030	2950
(a)	Gesamtzuladung kg ca. (h)	420 670	360 650	470/770	550/850
(a)	Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	6	5	4	4
(a)	zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1800	1800	2000/1700	2000/1700

(b)	Fahrgestell	FIAT Ducato 18	FIAT Ducato 18		
(b)	Mögliche Motorisierung (d)	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**		
(b)	Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	3500/3850/4000	3500/3850/4000		
(b)	Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	3030 2700	3090 2800		
(b)	Gesamtzuladung kg ca. (h)	470/820/970 720/1070/1220	410/760/910 700/1050/1200		
(b)	Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	6	5		
(b)	zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1850/1650/1500	1850/1650/1500		


Radstand mm	3200	3200	3000	3000
Maximale Anzahl Sitzplätze während der Fahrt (j)	6	3+ (T)2	3+ (T)1	2+ (T)2
Schlafplätze	5	3	3	4
Kleiderschrank B x T x H cm	69 x 64 x 126	75 x 67 x 118	60 x 66 x 126	69 x 68 x 126
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	190x140/120	190x140/120	190x140/120	190x140/120
Bettenmaß Mitte L x B ca. cm	200x125 + 180x85	185x90	180 x 90	
Bettenmaß Heck L x B ca. cm				202x144
Außenstauraum ca. l	340	340	340	1120(R)
Garage ca. l				
Unterflurstauraum ca. l	355	355	355	
Unterflur Schubkasten ca. l	92 + (S)92	92 + (S)92	92	92
Fenster / zu öffnen	6/5	6/5	6/5	7/6
Kocher-Flammen	3	3	3	3
Kühlschrankvolumen ca. l	105	105	105	105
Heizung mit Warmluftanlage	C 3400	C 3400	C 3400	C 3400
Frischwasserversorgung l	120	140	140	100
Abwassertank l	100	100	100	100
Zusatzbatterie Ah (20 h) K 20	80	80	80	80
12-V-Steckdosen	2	2	2	2
230-V-Steckdosen	3	4	3	3

* Diese Motorisierung wird ab Produktionsmonat Oktober 2000 (FIAT-Produktion) durch den JTD-Motor ersetzt.
 ** Common-Rail-Motor lieferbar ca. ab Produktionsmonat November 2000.

TECHNISCHE DATEN



B-Star-Line
640



B-Star-Line
680 / 680 G



664
227
212
(a) 290 / (b) 300
198

725
227
212
300
198

Mercedes Sprinter 313
2,2 CDI / (S) 2,7 CDI
3500/3800
3150
350/650
4/6
2000/1700

Mercedes Sprinter 413
2,2 CDI / (S) 2,7 CDI
4600
3300
1300
6
2000

Mercedes Sprinter 413
2,2 CDI / (S) 2,7 CDI
4600
3320
1280
6
2000

3550
(D) 6 / (B) 3 + (T)2
(D) 5 / (B) 3
84 x 64 x 126
190x140/120
(D)200x86+(B)195x124


4025
(D) 6 / (L) 3 + (T)1
(D) 6 / (L) 4
74 x 60 x 134
(S)190x140/120
(D)185x124
202x136

355
(a)540/(b)450
48 + (S)48

3100(G)/1720(Q)
92 + (S)92

6/5
3
105
C 6000
120
100
80
2
3


(Q) 8/7 / (G) 7/6
3
105 / (S)135
C 6000
120
100
80
2
3



B 640
Barversion



680 L-Sitzgruppe
im Bug



680 G
Heckgarage


Erläuterungen:

Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Lieferumfang. Varianten sind teilweise aufpreispflichtig.

- (a) Standard Fahrgestell
 - (b) Aufpreispflichtiges Fahrgestell
 - (d) Motorleistung:

FIAT	1,9 l TDI	66 kW/ 90 PS
FIAT	2,8 l TDI	90 kW/122 PS
FIAT	2,8 l JTD	95 kW/129 PS
Mercedes	2,2 l CDI	95 kW/129 PS
Mercedes	2,7 l CDI	115 kW/156 PS
 - (e) Die zweiten Gewichtsangaben entsprechen jeweils den Werten nach einer, ggf. aufpreispflichtigen, Auf- oder Ablastung.
 - (f) Masse in fahrbereitem Zustand nach EN 1646-2 inkl. 75 kg für Fahrer, gefülltem Kraftstofftank, gefüllte Frischwassertanks, Gas zu 90% und elektrischer Anschlusskabel in Serienausstattung, Grundvariante.
Die Masse in fahrbereitem Zustand (und die mögliche Zuladung oder Personenzahl) ändert sich bei unterschiedlicher Motorisierung oder Ausstattungsvariante und durch den Anbau von Sonderausrüstungen.
Abweichungen im Rahmen der Werktoleranzen sind möglich und zulässig.
 - (h) Die angegebene Zuladungsmöglichkeit ist leergewichtabhängig und reduziert sich also um das Gewicht der angebauten Sonderausstattungen (die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim Händler erfragt werden) und setzt entsprechende Lastverteilung voraus.
 - (i) Die maximale Personenzahl nach EN 1646-2 nimmt ein Körpergewicht von 75 kg und persönliches Gepäck von 10 kg bei vollbeladenem Fahrzeug an. Die maximal zulässige Zahl darf keinesfalls die vom Fahrzeuglayout bedingte Sitzmöglichkeit (j) überschreiten. Die angegebene Personenzahl ist zuladungsabhängig, kann sich folglich bei Einbau von Sonderausstattungen reduzieren.
 - (j) Die maximal mögliche Anzahl der Personen, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden.
 - (k) Bis 12% Steigung: Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und jede weitere 1000 m sind jeweils 10% vom Gespanngewicht abzuziehen.
- | | |
|---------------------|--|
| (B) Barversion | (Q) Querbett im Heck |
| (C) Längsbank | (R) Rundsitzgruppe im Heck |
| (D) Gegensitzgruppe | (S) Aufpreispflichtige Sonderausstattung |
| (G) Garage | (T) Sitze quer zur Fahrtrichtung |
| (L) L-Sitzgruppe | (V) Mitte vordere Tandemachse |

HYMERMobil B-KLASSE





- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche

Erläuterungen Seite 35

	B-Klasse 524	B-Klasse 534	B-Klasse 544	B-Klasse 574	B-Klasse 584
Länge über alles ca. cm	606	606	606	606	606
Breite über alles ca. cm	227	227	227	227	227
Innenbreite ca. cm	212	212	212	212	212
Höhe über alles ca. cm	(a)285/(b)290	(a)285/(b)290	(a)285/(b)290	(a)285/(b)290	(a)285/(b)290
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198	198
(a) Fahrgestell	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14
(a) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**
(a) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	3500/3400	3500/3400	3500/3400	3500/3400	3500/3400
(a) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	2980	2950	2980	2930	3050
(a) Gesamtzuladung kg ca. (h)	520/420	550/450	520/420	570/470	450/350
(a) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	4	4	5/4	4	5/3
(a) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1500/1600	1500/1600	1500/1600	1500/1600	1500/1600
(b) Fahrgestell	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18
(b) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**	2,8 TD* / 2,8 JTD**
(b) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	4000/3500	4000/3500	4000/3500	4000/3500	4000/3500
(b) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	3050	3020	3050	3000	3120
(b) Gesamtzuladung kg ca. (h)	950/450	980/480	950/450	1000/500	880/380
(b) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	4	4	6/6/5	4	5/5/4
(b) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1200/1700	1200/1700	1200/1700	1200/1700	1200/1700
Radstand mm	3350	3350	3350	3350	3350
Maximale Anzahl Sitzplätze während der Fahrt (j)	(D)4/(B)3/(L)3+(T)1	2+(T)2	(D)6/(L)3+(T)3	(D)4/(L)3+(T)1	3+(T)2
Schlafplätze	3 / (S)4	4	(D)5 / (L)3	2/(S)4	3
Kleiderschrank B x T x H cm	69 x 60 x 129	69 x 67 x 126	69 x 67 x 126	57 x 52 x 125	60 x 66 x 126
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	190x140/120	190x140/120	190x140/120	(S)190x140/120	190x140/120
Bettenmaß Mitte L x B ca. cm			(D)195x124+(L)180x84		183x89
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	200x105	202x146		195x138/118	
Außenstauraum ca. l		1360	340	1630	340
Garage ca. l	2380				
Unterflurstaauraum ca. l	470	470	470 + 610	470	470 + 610
Unterflur Schubkasten ca. l					
Fenster / zu öffnen	7/6	7/6	6/5	7/6	6/5
Kocher-Flammen	3	3	3	3	3
Kühlschrankvolumen ca. l	105	105	105	105	105/(S)135
Heizung mit Warmluftanlage	C 3400	C 3400	C 3400	C 3400	C 3400
Frischwasserversorgung l	120	120	120	120	120
Abwassertank l	100	100	100	100	100
Zusatzbatterie Ah (20 h) K 20	80	80	80	80	80
12-V-Steckdosen	2	2	2	2	2
230-V-Steckdosen	3	3	3	3	3

* Diese Motorisierung wird ab Produktionsmonat Oktober 2000 (FIAT-Produktion) durch den JTD-Motor ersetzt.
 ** Common-Rail-Motor lieferbar ca. ab Produktionsmonat November 2000.


TECHNISCHE DATEN



B 524
Barversion




B 644
Rundsitzgruppe im Heck




B 524
L-Sitzgruppe im Bug




B 644 G
(Heckgarage)




B 544
L-Sitzgruppe im Bug




B 654
L-Sitzgruppe im Bug




B 574
L-Sitzgruppe im Bug



B 694
Rundsitzgruppe im Heck



B 644
L-Sitzgruppe im Bug



B 694 G
(Heckgarage)

B-Klasse 644/644 G	B-Klasse 654	B-Klasse 694 / 694 G	B-Klasse 754
686	686	770	770
227	227	227	227
212	212	212	212
290	290	290	290
198	198	198	198
FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 TD* / 2,8 JTD**	FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 TD* / 2,8 JTD**	FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 TD* / 2,8 JTD**	FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 TD* / 2,8 JTD**
4000/3500	4000/3500	4500	4500
3140	3160	3400	3430
860/360	840/340	1100	1070
6/6/4	6/6/4	5	5
1200/1700	1200/1700	700	700
3850	3850	3850(V)	3850(V)
(D)6 / (L)3+(T)1+(R)(T)2	(D)6 / (L)3+(T)1	3+(R)(T)2	3+(T)2
(L)2+(S)2/(D)4+(S)2	(L)2+(S)2/(D)4+(S)2	2/(S)4	3/(S)5
60 x 60 x 130	65 x 52 x 125	60 x 58 x 130	66 x 60 x 128
(S)190x140/120	(S)190x140/120	(S)190x140/120	(S)190x140/120
(D)195x124	(D)195x124		185x90
200x137	195x138/118	200x137	195x138/118
1640(R)	1780	1660(R)	1950
3240(G)/1980(Q)		3260(G)/2000(Q)	
740	740	930	930
(Q)(R)8/7 / (G)7/6	7/6	(Q)(R)9/8 / (G)8/7	8/7
3	3	3	3
105/(S)135	105/(S)135	105/(S)135	105/(S)135
C 6000	C 6000	C 6000	C 6000
120	120	120	120
100	100	100	100
80	80	80	80
2	2	2	2
3	3	3	3


SONDERAUSSTATTUNG FÜR INDIVIDUELLE WÜNSCHE

Der eigene Anspruch an Komfort

und Individualität lässt sich realisieren.

Das Angebot an Sonderausstattungen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, eigene Wünsche zu verwirklichen.

Von Anfang an wurde bei der Entwicklung der Hymermobile die Sonderausstattung mit berücksichtigt. Damit ist gewährleistet, dass Qualität und Funktion exakt auf das Fahrzeug abgestimmt sind.



Armaturenbrett in Edelholzdekor

Einen unverwechselbaren Charakter verleiht dem Interieur das Edelholzdekor an der Armaturentafel in Wurzelholzdesign.



Navigationssystem

Die perfekte Orientierungshilfe. Das Navigationssystem leitet Sie schnell und direkt an jeden Ort, der auf der digitalisierten Straßenkarte auf CD gespeichert ist.

Die präzise Ortung erfolgt über Satelliten.

Satelliten-Empfangsanlage

Europaweit empfangsbereit für viele Radio- und Fernsehprogramme.

Mikrowellenherd mit Drehteller.


Die bequeme Ergänzung der Komfortküche.

Eine Mikrowelle (230 V) bietet als moderne Küchenhilfe viele Vorteile – ein Komfort wie zu Hause.





Solaranlagen

Umweltfreundliche Energiegewinnung für die elektrischen Anlagen.



SONDERAUSSTATTUNG



Backofen

Wer den Küchenkomfort noch steigern möchte und auch mal frische Backwaren oder einen saftigen Braten auf den Tisch bringen will, für den ist der Backofen die ideale Ergänzung.

Klimaanlage


12-V- und 230-V-Anlagen temperieren den Innenraum optimal und in schnellstmöglicher Zeit. Motorbetriebene Klimaanlagen temperieren den Fahrer- und Beifahrerbereich während der Reise.

Fliegenschutztür

Optimalen Insektenschutz bietet ein Fliegengitter, das in die neue Aufbau-tür im Wohnbereich integriert wird.

Zu spezifischen Konstruktionsmerkmalen und Einbaumöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren HYMER-Handelspartner.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR INDIVIDUELLE WÜNSCHE



Doppelte Einstiegstufen

Die elektrisch betätigten doppelten Einstiegstufen erleichtern den Ein- und Ausstieg (bei den Modellen B-Klasse und B-Star-Line serienmäßig vorhanden).

Rückfahrvideosystem

Mit Sicherheit millimetergenau einparken.

Die Rückfahrkamera zeigt Ihnen am Monitor exakt die Situation an unübersichtlichen Stellen.



Markisen

Markisen vergrößern den Wohnbereich und bieten eine sonnengeschützte Terrasse an Ihrem Fahrzeug. Bequem und einfach zu bedienen.

Motorradhalter

Ob Mofa, Motorroller oder Motorrad – mit dem ausziehbaren und hydraulisch absenkbaren Motorradhalter lässt sich Ihr Zweirad bequem und einfach in die Halterungsschiene fahren und sicher befestigen.

Zentralverriegelung

Mit einer praktischen Links-/Rechtsbedienung ausgestattet, die bequem und sicher die wesentlichen Türen und Stauräume verschließt. Wie von gut ausgestatteten Pkw's gewohnt.



Dachreling mit Aufstiegsleiter

Die Reling ist die Basis für diverse Halterungen zum Befestigen von Surfbrettern, Kajaks, Kanus oder Gepäckboxen. Der Aufstieg erfolgt bequem über die Leiter aus silber-eloxiertem Aluminium.

HYMER-Zubehörcatalog

Weit mehr als tausend Artikel bietet der HYMER-Zubehörcatalog.


Fragen Sie Ihren HYMER-Handelspartner.




AES Tropicana-Kühlschrank

Das Absorber-Kühlaggregat Typ AES Tropicana von Electrolux wählt automatisch über AES-System (Automatic Energy Selector) die jeweils optimal verfügbare Energieart. Das manuelle Umschalten der Betriebsarten entfällt.

Zu spezifischen Konstruktionsmerkmalen und Einbaumöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren HYMER-Handelspartner.



Sydney



Toronto





Lima



Bali

DIE POLSTER



Wählen Sie Ihre persönliche Lieblingskombination.

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht der Stoffkombinationen. Hochwertige, moderne Polsterstoffe in ansprechendem Dessin garantieren höchsten Wohnkomfort.



HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0
Telefax 07524/999-220
<http://www.hymer.com>

The logo for HYMER, featuring a stylized blue 'H' symbol followed by the word 'HYMER' in a bold, blue, sans-serif font.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge - Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5% max.) sind möglich und zulässig - entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und gelten bei Kauf und Zulassung in der BRD. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung des Fahrzeugs ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren. Copyright by HYMER AG.