

Hymermobil E-Klasse Hymermobil S-Klasse 1996







Die Zeit ist reif - Hymer.

Von hier nach dort, fern vom Alltag, die Zeit vergessen und sich überall zu Hause fühlen – mit einem Hymer-Reisemobil ist es ein Vergnügen, auf Reise zu gehen.

Für den anspruchsvollen Individualisten ist es keine Frage, auch die schönsten Tage im Jahr in qualitativ hochwertiger, luxuriöser Umgebung zu verbringen. Unabhängigkeit der exklusiven Art bieten Ihnen die beiden Spitzenmodelle E- und S-Klasse.

Warum gönnen Sie sich nicht das Besondere?
Mit einem Hymer unterwegs zu sein heißt, ein Plus an Komfort und Qualität genießen, das Ihrem hohen Anspruch gerecht wird.

Programmübersicht



Exklusiv, designorientiert, innovativ – mit einem Ambiente, das höchsten Anforderungen entspricht – präsentiert sich die E-Klasse.

Hymermobil E-Klasse



Die neue Spitzenklasse des Hymer-Reisemobilprogramms auf Mercedes-Benz-Chassis läßt keine Wünsche offen.

Hymermobil S-Klasse



Hymertramp

Diese neue Modellreihe wird dem Anspruch qualitätsbewußter Individualisten gerecht. Das Außendesign in glattem Aluminiumblech wird Sie ebenso begeistern wie das luxuriöse Interieur.



Der kleine "Allrounder" bietet neben der Sportlichkeit eines alltagstauglichen PKW's den Komfort, der auf größeren Touren gewünscht wird.

Hymercar



Das Alkovenmodell mit seiner umfangreichen Serienausstattung und seinen leistungsstarken Motoren überzeugt durch Komfort.

Hymercamp



Hymermobil B-Klasse

Das klassische Hymermobil vermittelt durch seine integrierte Bauweise ein großzügiges Raumgefühl. Das PKW-gestylte Cockpit und die harmonische Ausstattung machen das Wohnen in einem Hymermobil zu einem luxuriösen Erlebnis.

Weitere Informationen zum Hymercar, Hymercamp, Hymermobil und Hymertramp finden Sie im entsprechenden Reisemobilkatalog.





Die Zeit vergessen.

Das harmonische Gesamtkonzept der E-Klasse lädt ein, in exklusiver, komfortabler Atmosphäre auszuspannen und die Zeit zu vergessen. Für dieses luxuriöse Appartement auf Rädern haben sich unsere Designer und Konstrukteure viele innovative Neuerungen einfallen lassen.













Luxuriöse Naßzelle mit separater Dusche und Frischwasserspültoilette im Hymermobil E 510.





Couch im Hymermobil E 690.



Kühlschrank im Hymermobil E 610 und E 690.



Hymermobil E 610 und E 690.





Großzügiger Kleiderschrank im Hymermobil E 610 und E 690.



Fernsehschrank im Hymermobil E 690.





Sich zu Hause fühlen.

Das Spitzenmodell des Hymer-Reisemobilprogramms stellt die neue S-Klasse dar.

Ihre klassische Silhouette wurde mit innovativer Technik und gelungenen Detaillösungen neu akzentuiert. Die edle, qualitativ hochwertige Ausstattung ist die beste Voraussetzung, um sich überall zu Hause zu fühlen.












Luxusküche im Hymermobil 520.



Waschraum mit separater Dusche im Hymermobil 520.



Backofen – Sonderausstattung der S-Klasse-Baureihe.




Geräumige Schublade mit integriertem Abfalleimer.



Blick ins Fahrerhaus Hymermobil 520 in Stoffkombination Ravel.



Hymermobil 520 in Bristol-Nappa-Leder.



Hymermobil 700 in Stoffkombination Ravel.








Schlafraum im Hymermobil 710 in Stoffkombination Allstar.




Außenstaufaum Hymermobil 660, 700 und 720.



Technische Daten E-Klasse



	E 510	E 610	E 690
	Turbodiesel / Maxi	Turbodiesel / Maxi	Turbodiesel / Maxi
Maße und Gewichte:			
Länge über alles cm	591	659	768
Breite über alles cm	229	229	229
Innenbreite cm	212	212	212
Höhe über alles cm	280	280	280
Stehhöhe cm	198	198	198
Leergewicht ca. kg**	2900	3100	3500
mögliche Zuladung ca. kg	600 / 950	750	1000
zul. Gesamtgewicht kg	*3500 / 3850	3850	4500
zul. Anhängelast gebr. kg	1600 / 1250	1250	700
zul. Personenzahl	3-4	3-4	3-5
Schlafplätze	3	3	5
Naßzelle B x T cm	103x105	110x77	81x70
Duschzelle cm		79x60	69x93
separate Duschkabine	O***	ERRESTON NERES	2222202222
Kleiderschrank B x T x H cm	57x65x130	60x60x130	60x60x130
Bettenmaß Bug L x B cm*****	191x140/120	191x140/120	191×140/120
Bettenmaß Heck L x B cm	-	_	195x135
Bettenmaß Mitte L x B cm	200x90	200x90	200x90
Fenster/zu öffnen	6/5	7/6	8/7
Dachlüfter	2	3	3
Kocher – Flammen	3	3	3
lageunabhängiger Kühlschrank	103 I	103	103
Frischwasserversorgung	140	145	145
Abwassertank, isoliert und beheizt		DEPENDENCE	PRESENTANTE
Zusatzbatterie Ah (20 h)	90	90	90
12-V-Leuchten	9	11	12
12-V-Halogen-Spots	6	6	7
12-V-Steckdosen	3	3	3
220-V-Steckdosen	2	2	3
Außenstauraum		ASSESSED NO FINANCIAL PROPERTY OF THE PARTY	
Unterflurstauraum	•	•	-
Garage			22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



- * ist auf 3850 kg auflastbar

 ** Leergewicht nach § 42 StVZO inkl. 75 kg
 für Fahrer und gefülltem Kraftstofftank
 in Serienausstattung

 *** abgetrennte Duschkabine

 **** je nach Grundriß-Variante


 ***** Bugbett absenkbar

 serienmäßig


E 700 G	E 710	E 710 G
Turbodiesel / Maxi	Turbodiesel / Maxi	Turbodiesel / Maxi
768	768	768
229	229	229
212	212	212
280	280	280
198	198	198
3600	3600	3600
900	900	900
4500	4500	4500
700	700	700
3-4	3-5	3 (4-5)****
4	4-5	4-5
110x77	110x77	110x77
79x60	79x60	79x60
•		111101111
60x60x130	55x60x130	55x60x130
191x140/120	191x140/120	191×140/120
205x140	191×200	200x80 (2x)
1110005-00001		
8/7	7/6	7/6
4	4	3
3	3	
103	103	103
145 l	145 l	145
	•	
90	90	90
12	12	12
9	8	8
3	3	3
3	3	3
-	-	Invisit Education
•		· 医医生态是● 医医生物



E 710 Gegensitzgruppe anstelle Barversion




E 710 Kinderzimmer




E 710 Büro nach Kundenwunsch



Technische Daten S-Klasse






C	E20
2	OZU


S 660 G


Maße und Gewichte:		
Länge über alles cm	573	685
Breite über alles cm	229	229
Innenbreite cm	212	212
Höhe über alles cm	287	287
Stehhöhe cm	198	198
Leergewicht ca. kg**	2800	3400
mögliche Zuladung ca. kg	700 / 1000	1200
zul. Gesamtgewicht kg	3500 / 3800	4600
zul. Anhängelast gebr. kg	2000	2000
zul. Personenzahl	3-4	3/4
Schlafplätze	3	4
Naßzelle B x T cm	130x105	154x86
Kleiderschrank B x T x H cm	50x55x130	62x60x185
Bettenmaß Bug L x B cm*****	191x139	191x139
Bettenmaß Heck L x B cm	-	205x140
Bettenmaß Mitte L x B cm	192x80	
Fenster/zu öffnen	6/5	7/6
Dachlüfter	2	
Kocher – Flammen	3	3
lageunabhängiger Kühlschrank	103	103
Frischwasserversorgung	145	145
Abwassertank, isoliert und beheizt		
Zusatzbatterie Ah (20 h)	90	90
12-V-Leuchten	13	14
12-V-Halogen-Spots	7	7
12-V-Steckdosen	3	3
220-V-Steckdosen	2	2
Außenstauraum		
Unterflurstauraum	•	-
Garage		


^{**} ca.-Angaben, da bei Drucklegung Chassis noch nicht verfügbar



145 |








S 710 Büro nach Kundenwunsch

	737	737
	229	229
	212	212
	287	287
	198	198
	3600	3600
)	1000	1000
	4600	4600
)	2000	2000
	3/5	3
	4	4
36	154x86	154x86
150	62x60x185	62x60x185
39	191x139	191x139
40	191x200	2x 200x80
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	8/7	7/6
	3	3
	3	3
1	103	103
	145 l	145
	•	
	90	90
	14	14
	7	7
	3	3
	2	2
	•	

Serienmäßige Komplettausstattung




Serienausstattung

[○] Sonderausstattung

	bau. Solismen	PU-Schaum GRK-Dach	Wand/Dash Soliertes done	Ide im a Dicke Wand	bode PUAL-System of mm, Dack of Dach	Außenha. Dicke 41 m. Polyurethania.	aut Aluminius	ausstein arki einbrennlacki	The seitenfer of the state of t	Runding an allen A. Schieber Gik-Bauweise	amyorhang im Esstellfenstern	Person mit gefore and mit Moskitocal	eren eren hannen landen eren landen eren eren eren landen eren landen eren landen eren eren eren eren eren eren eren	Garans Garan Pope Coll and Bürstendizi	organism of the state of the st	Innerwas M1-gepriff	riwande aus beech	Sank- und Beffwar Sperie	tes all für län in län	Dachstan, darkenbelüffung gank und fran bug aus abwascht.	har Standing In alle Sitzer	idersch Bug and rechts im Woh	Beleucht.	ziehha im Kleiderea	Waschram Fernsehfach	usnada usnad Drehteller	großräumin großzügin J.	Wanage NaBzelle mit	Thetford Continuending Separater Duscat	Sasetten-WC Verarbeitet									
	vollisoli	PU-Sct	Wand	Wände	Fußbor	Außen	Front	aussta	Komhi	Rund	Einas	Außen	Uniter	Garan	Türsch	Innen	Sitzha	Holylo	Winte	Dache	Dache	Kleide	Beleuc	auszie	Wasc	Luxus	großr	Luxus	Thetfe	1	/	/	//		//	//			
-	•	•	COMPANIES OF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•							1			_
	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•		•	•		•	•	•			•		•	-	-			-	+	+	+	+	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•			•	•	•	•	0	•		•	9	•				•	•	-	-	\dashv	\dashv	\dashv	+	+	+	-	-
	•		•	•	•	•	•	•	•	•	0	•		•	•	•		•	<u>•</u>	•		•	2			\dashv	-	-	9	+	-	-		-	-	+	+	+	-
	-		•	•	•	•	•	•	•	•	0	•				•		•	<u> </u>	•		•	Ч	•		\blacksquare	•	-	•	-	-		\vdash	-	-	+	+	+	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•			•		•	-	-				-	+	-	-	-
					0-0																							•		-						-			-
	•	•	•	•	•		0				9	9	9		-	•	2	0	0	•	H	H	片	•												-	-	+	-
	0		9	•	Ц	•	H	•			H			•	H				0							•										-			-
	9	H	H	9	Н	•	-		H		H			-	H	-			H	-	K			•					0							+			_
	12		H	•	H		H								0	•			6		-	•	0	•		•			•							1			_
	•	u	u		u						Bond	-							Band		Name of Street									_									

Serienmäßige Komplettausstattung



Serienausstattung

Sonderausstattung

						_			,		,				-				,	,		,	-1	,	,	,	,	,	1	,	,	,	,	1	,	,	, ,	
•		A	Winteraker lettingen im i Kalt- und M.	erten Bereit	Sich installiert			eruna de	Küche yasschlauch in Siphons ares Abwassertant	lagetinakt		nk 103 1	nk 103 Jim Beleuchting	bladen beguemer A.	Schnei	Glasski Kocher Glorett Seleuchtung	mensat	scuntz	altkarm	bkaniss	Ilsammi	3 x 3.p. spaket im tu	ereich	ing Est	3.x K. S-bunkt-Gurt "Tahrer-Beifahre."	crp/atz	tuna	ichtus	Blim									
		rteilerbloot	eitungen im	Bhähne "" Isoli,		Bedjen	element zunerzt	chlüsse und Entle	sschlauch in Siph	lageunaht	ngiger Kiihla	ngiger Kiihl	ge an allen g	mit integri	Decken missertem	Glasshal Kocher mill Integrierten g	Einhar Ham	Drahtt. Andrewischer Achtz	uszua / p. Haush	Abfall collengelagest Wahtkorbkaring	350 ter Abfa	3 x 3 p. spaket im w.	-Sicherham	-Sicherhartsgurt	Inkt-Gurt	2 x Kg and the Est	nopfstützen ente									//		/
	Zentral	alle Was	Winteraher	Entsorage	100 Ah	Bedjen		Entsorm	Küche	lageunaht	lageunski	Rollena	Spullhan	Donnel	3-Flampull	Glassky	Einhau		große	Abfall Olle	Sichant	3 x 3 p	2 x 3 Punkt	Barsit		2 x Kg full	inoprstü											/
		•	•		•	•	•	•		•		•	•		•	•	•	•						•														_
	•		•		•	•	•				•	•		•	•		•	•	•					•														
	0		•		•	•	0	•			•	•		•	•	•	•	•	•			•		•	•													_
	•	•	•		•	•	•	•			•	•		•	•		•	•	•					•	•												1	_
	•	•	•		•	•	•			•		•		•	•		•	•	•					•	•													
	•	•	•		•	•	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•			•		•	•													
																																						_
	•		•		•	•	•	•			•	•	•		•		0	•	0				•															_
	•		•		•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•					•	•													
	•	•	•		•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•					•	•													_
	•		•		•	•	•	•			•	•		•	•		•	•	•					•														_
	0		•		•	•	•				•	•		•	•		•	•	•					•	•													_

Argumente, die für einen Hymer sprechen

Voraussetzung für entspannte, angenehme Urlaubsund Freizeittage ist das hymerspezifische Sicherheits- und Qualitäts-know-how.

Das durchdachte Hymer-Konzept sollten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung beachten:


- GS-Zeichen Symbol für Qualität und Sicherheit
- zertifiziert nach ISO 9001

Als 1. Hersteller von Reisemobilen ist die Hymer AG nach ISO 9001, dem umfangreichsten Qualitätsprüfungssystem zertifiziert. Mit der Einführung dieser Norm kann die Qualität bei Hymer auf einem international gültigen Niveau garantiert werden – ein Standard, auf den Sie sich jederzeit 100prozentig verlassen können.




- PUAL-Bauweise Basis für Stabilität und lange Lebensdauer: Die einbrennlackierte Aluminiumhaut wird mit Polyurethan voll ausgeschäumt und mit verzinktem Stahlprofilrahmen armiert.
- 6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Hymer-Aufbauten





- Service- und wartungsfreundliches Wasserversorgungssystem (innenliegende Wasserinstallation)
- Gas- und Frischwasserleitungen im Inneren



 Überrollbügel: Im Dach mit der PUAL-Konstruktion verschraubt, läuft er über die eingeschäumte Stahleinlage der Seitenwände bis zum Boden.



Beheizter Abwassertank bei Hymermobil B-, E-,
 S-Klasse und Hymercamp serienmäßig



• Leserwahl der Fachzeitschrift **Probil**zum "Motorcaravan des Jahres 1995":
Hymer belegte in den Punkten

- hoher Wiederverkaufswert
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- gute Verarbeitung
- gutes Aussehen
- überzeugende Grundrisse

den 1. Platz.



24 Stunden lang für Sie da.

Sie lieben das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit – wir sorgen dafür, daß Sie es genießen können.



Mit der HymerCard steht Ihnen ein "glänzendes" Servicepaket gratis zur Verfügung.

Rudi Fimpel HymerCard-Service

Das Servicetelefon:

Ein Anruf unter 089/41864399 genügt, und wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. An 365 Tagen im Jahr sind wir 24 Stunden lang für Sie da. Bei allen Fragen zu Leistungen der HymerCard, bei technischen Problemen oder im Pannenfall steht Ihnen auch an Wochenenden oder Feiertagen ein Ansprechpartner zur Verfügung.

Mobilitätsgarantie für Hymer-Aufbauten:

Angenommen, Ihr Hymer-Reisemobil "funktioniert" einmal nicht so, wie es sollte. Sie können vielleicht Ihre Urlaubsreise nicht fortsetzen, weil z. B. die Wasser- oder Elektroversorgung defekt ist. Dann rufen Sie das HymerCard-Servicetelefon an, wir helfen.

Hymer-Pannen- und Abschleppdienst:

Falls Sie mit Ihrem Hymer-Reisemobil oder Ihrem Eriba-Caravan in Europa oder den angrenzenden Mittelmeerländern eine Panne haben sollten, helfen wir Ihnen weiter. Sie rufen den HymerCard-Service an, und ein dienstbereites Pannenhilfe-Unternehmen in Ihrer Nähe wird Ihnen vermittelt.





Hymer-Schlüsselfind-Service:

Einmal angenommen, Sie sind mitten in Italien und der Zündschlüssel Ihres Reisemobils ist weg. Wir haben für unsere HymerCard-Inhaber einen besonderen Service eingerichtet. Sie erhalten für den Zündschlüssel einen Schlüsselanhänger mit Codenummer und Hymer-Service-Adresse. Der Finder schickt den Schlüssel an den HymerCard-Service und die Rücksendung an Ihre deutsche Heimatadresse wird organisiert.

Hymer-Ticketservice:

Unser Ticketservice entführt Sie einmal in die Traumwelt eines Musicals, einer Oper oder eines Konzerts, ein anderes Mal zu einem Tennis-Match oder einer anderen sportlichen Veranstaltung: Über das Servicetelefon organisieren wir die Reservierung, Hinterlegung oder Zusendung von Karten.



Hymer-Dokumenten-Depot:

Als HymerCard-Inhaber haben Sie die Möglichkeit, Kopien oder Daten Ihrer wichtigen Dokumente unter einem Paßwort beim HymerCard-Service zu deponieren. Bei Diebstahl oder Verlust von z. B. Führerschein, Personalausweis oder anderen wichtigen Reisedokumenten können wir Ihnen dann über das Servicetelefon schnell bei Sperrung oder Ersatzbeschaffung helfen.

Hymer-Reiseservice:

Der Reiseservice kann Ihnen wichtige Auskünfte über Ihr Reiseziel innerhalb Europas geben. Sie rufen das Servicetelefon an und werden z. B. über Einreise- und Devisenbestimmungen, Impfvorschriften, Klimaverhältnisse und ähnliches informiert. Außerdem erhalten Sie Unterstützung bei Ihrer Reiseplanung durch Angaben zu Anreisemöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, über lokale Fremdenverkehrsämter und vieles mehr.

Zu dem 10-Punkte-Programm unserer Serviceleistungen für Sie gehören auch

- der telefonische Sprachendienst, d. h. ein direktes Übersetzen bei Kommunikationsproblemen im Ausland,
- die juristische Hilfe im Ausland,
- die medizinische Hilfe im Ausland und
- das persönliche HymerCard-Magazin. Darin erfahren Sie Neues von Hymer und können an unseren HymerCard-Spezialreisen teilnehmen.

Erleben Sie die vielen zusätzlichen Vorzüge, die Ihnen Ihre HymerCard bietet!

Goldene Zeiten mit Hymer.

Technische Fahrzeugdaten

Version	E 510	E 610	E 690	E 700 G	E 710 / E 710 G
Motor	Turbodiesel/Maxi	Turbodiesel/Maxi	Turbodiesel/Maxi	Turbodiesel/Maxi	Turbodiesel/Maxi
Fabrikat	Fiat/Alko	Fiat/Alko	Fiat/Alko	Fiat/Alko	Fiat/Alko
Leistung kW/PS	85/115	85/115	85/115	85/115	85/115
Hubraum in Liter	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Radstand, mm	3200	3550	4228	4228	4228
Reifengröße	215/75 R 16				
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstofftank	80 1	80	80 1	80 1	80
Kraftstoff-Verbr./100 km/l					
Höchstgeschw. km/h ca.					
Spurweite vorn, mm	1720	1720	1720	1720	1720
Spurweite hinten, mm	1715	1715	1715	1715	1715
Wendekreis, m	11,6	12,7	14,3	14,3	14,3
Schaltgetriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang

/ersion	S 520	S 660 G	S 700 G	S 710	S 710 G
Motor*	Diesel 312	Diesel 412	Diesel 412	Diesel 412	Diesel 412
Fabrikat	Mercedes Benz				
Leistung kW/PS	90/122	90/122	90/122	90/122	90/122
Hubraum in Liter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Radstand, mm	3000	3700	4025	4025	4025
Reifengröße	225/70 R 15 C	195/70 R 15 C			
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstofftank	75	75	75	75	75
Kraftstoff-Verbr./100 km/					
Höchstgeschw. km/h ca.					
Spurweite vorn, mm	1630	1630	1630	1630	1630
Spurweite hinten, mm	1630	1550	1550	1550	1550
Wendekreis, m	13,5	13,8	15	15	15
Schaltgetriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang

^{*} Ottomotor 602 LA Direkteinspritzer mit Ladeluftkühlung Mercedes-Benz-Version auch mit Automatik lieferbar.

Polsterstoffe



EHYMER

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstung abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich ist. Ihr Hymer-Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle informieren. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte sowie Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig. Änderungen in Ausstattung vorbehalten. Copyright by Hymer.