

2002



Hymercamp-Swing
Hymercamp
Hymercamp Star-Line

HYMER



Zukunft erfahren



	Seite
<u>Hymercamp-Swing</u>	<u>4</u>
<u>Hymercamp</u>	<u>10</u>
<u>Hymercamp Star-Line</u>	<u>16</u>
<u>Der Wohnraum</u>	<u>22</u>
<u>Das Schlafen</u>	<u>24</u>
<u>Die Küche</u>	<u>26</u>
<u>Das Bad</u>	<u>28</u>
<u>Die Technik</u>	<u>30</u>
<u>Technische Daten: Hymercamp-Swing</u>	<u>34</u>
<u>Hymercamp</u>	<u>36</u>
<u>Hymercamp Star-Line</u>	<u>36</u>
<u>Die Sonderausstattung</u>	<u>38</u>
<u>Polsterstoffe</u>	<u>42</u>



Beachten Sie bitte auch unsere weiteren Prospekte:

Den Prospekt der integrierten Reisemobile, das Exklusiv-Programm der S-Klasse, die Caravan-Modelle oder die „HYMER-Welt“.



HYMERCAMP-SWING



Lebensfreude pur.

Mit seinem jugendlichen Charme liegt der Hymercamp-Swing voll im Trend und passt zum Lebensgefühl von heute. Hymercamp-Swing erfahren heißt, in eine fröhliche Lebensweise eintauchen, mit der ganzen Familie Spaß haben, Neues entdecken. Hymercamp-Swing – das bedeutet Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.



HYMERCAMP-SWING



Mit Kindern unterwegs zu sein

macht einfach mehr Spaß.

Im Hymercamp-Swing 524 mit Etagenbetten im Heck und dem Doppelbett im Alkoven ist ausreichend Platz für die ganze Familie.

Kleines Bild: Heckrundsitzgruppe im Hymercamp-Swing 644.

WOHNEN MIT KOMFORT




Raum zum Relaxen.

Abbildung oben: Mittelsitzgruppe im Hymercamp-Swing 644.

Kleines Bild: Ein Lieblingsplatz für die Kleinen, das Etagenbett im Hymercamp-Swing 594.

Großes Bild rechts: Der Hymercamp-Swing 544.

Sechs Grundmodelle mit diversen Grundrissvarianten lassen keine Wünsche offen.



HYMERCAMP-SWING







Innovation in Form und Technologie.

Noch nie war der technologische Fortschritt größer und doch ist er äußerlich kaum zu erkennen: Die Hymercamp-Modelle mit dem patentierten HYMER-Doppelboden, der hervorragende Bodenfreiheit, gute Stauraum- und Unterbringungsmöglichkeiten bietet bei einer Gesamthöhe von nur 295 bzw. 300 cm.

Der Hymercamp ist ein Alkovenfahrzeug mit individuellem Charakter, innovativem Design und intelligenter Technik.



Persönlichkeit spiegelt Stil

und Geschmack wider. Der Wunsch nach der Möglichkeit, die Freizeit aktiv zu gestalten, nimmt ständig zu. Individuelles Lebensgefühl lässt sich im Hymercamp verwirklichen.

Das Bild oben gibt den Blick frei in den Hymercamp 544 mit Winkelsitzgruppe (auf Wunsch).

Das Bild rechts zeigt den Charakter des Hymercamp 524.



HYMERCAMP





PRAKTISCH UND PERFEKT



Der Blick zum Alkovenbett verdeutlicht die Philosophie der Hymercamp-Modelle. Diese definiert sich in der klaren Trennung zwischen dem geräumigen Alkoven und dem Bereich des Wohnens. Im Bild der Hymercamp 544.

Das Bild oben zeigt das Modell Hymercamp 644.



HYMERCAMP STAR-LINE



Die hohe Kunst der Perfektion.

Wer nach den Sternen greift, fährt den Hymercamp Star-Line auf Mercedes-Benz-Chassis.

Die neue Mobilität eröffnet aufregende Möglichkeiten, fremde Lebensräume zu erfahren. Pure Lust am perfekten, genussvollen Reisen und Wohnen.



HYMERCAMP STAR-LINE



Vielseitigkeit in Perfektion.

Der Hymercamp Star-Line 640 besticht durch eine Sitzgruppen-Kombination mit Variabilität. Auf Wunsch kann die Mittelsitzgruppe mit gegenüberliegender Sitzcouch in eine Winkelsitzgruppe umgestaltet werden.

Kleines Bild: Küche im Hymercamp Star-Line 640 mit 3-Flammen-Kochfeld in Ceran-Optik.


AUSSERGEWÖHNLICHES ERLEBEN



Zentraler Mittelpunkt

im Hymercamp Star-Line: die Sitzgruppe als kommunikativer Lebensbereich für nette Gespräche und appetitliche Lebensfreuden. Die harmonische Raumarchitektur verleiht dem Hymercamp Star-Line einen ganz eigenen, eleganten Charakter.

Im Heck des Fahrzeugs: die Küche, die nicht nur im Hinblick auf Funktionalität, sondern auch unter dem Aspekt der Wohnraumgestaltung konzipiert wurde.



HYMERCAMP STAR-LINE



RAUM FÜR BEHAGLICHKEIT



Sich wohlfühlen bedeutet, die Zeit zu genießen. Dazu trägt außer einer durchdachten Einrichtung das behagliche Ambiente bei, vor allem die harmonische Ausgewogenheit einzelner Komponenten und das Zusammenspiel der Materialien. Die hochwertig gefertigten Möbel sind bei den Camp-Swing-Modellen im Holzdekor Buche gehalten. Bei den Modellen Hymercamp und Hymercamp Star-Line kommt Birnbaum-Design mit feiner Maserung zum Einsatz.



Herausragendes Merkmal: die runden und abgerundeten Ecken und Kanten. Die Oberflächen der Tische und der Sideboards setzen mit ihrer Struktur farblich reizvolle Akzente. Dabei wurde bei der Materialauswahl auf hohe Widerstandskraft und Pflegeleichtigkeit besonderen Wert gelegt. Nützliche Details sind überall zu entdecken.



DER WOHNRAUM



Ein blickdichter Trennvorhang ermöglicht die Trennung von Wohnraum zum Fahrerhaus / Alkoven.

Rollengelagerte Schubladen, beleuchtete Kleiderschränke (außer Camp-Swing) sowie Klappen und Türen, die auch bei sehr schlechten Straßen absolut sicher halten, sind Qualitäts-Attribute.

Wohnraumfenster können bequem mit Einhebel-Zentralverriegelung geöffnet werden. (Camp-Swing Sonderausstattung)

Der große HYMER-Kurbeldachlüfter ist isolierverglast und mit einem Kombi-Cassetten-Rollo sowie Beleuchtung ausgestattet. (Camp-Swing Sonderausstattung)

Je nach Modell setzen bis zu 12 Leuchten und 7 Spots den Wohnraum ins rechte Licht.



Kaum ein anderer Lebensbereich signalisiert die Persönlichkeit so deutlich wie die eigene Wohnatmosphäre. Eine Vielzahl an Grundrissmöglichkeiten und eine Auswahl an Stoffkombinationen lassen einen Hymercamp sehr individuell gestalten.

Ein auf das gesamte Interieur abgestimmter Teppichboden, rundum aufwendig gekettelt, ergänzt den wohnlichen Gesamteindruck.

TRÄUMEN VON 1001ER NACHT


Der Begriff Alkoven ist ursprünglich

arabisch und bezeichnet eine Bettnische.


Und wer arabische Sultans-Paläste kennt, weiß
welch hohen Schlafkomfort die Orientalen
schätzen. Schlafen ist eine Kunst für sich und
der Alkoven bietet jederzeit das immer
gemachte feste Schlafzimmer.

Bei den Hymercamp-Modellen ist dieser Raum
besonders großzügig, besitzt zwei seitliche Fenster
für individuelle Luftzirkulation und ein Heizsystem
unter der Matratze, welche mit Mikrofederkern für
besten Liegekomfort sorgt.

Diese Taschenfederkernmatratze besitzt eine
atmungsaktive, gesunde Klimaregulierung, eine
hervorragende Punktelastizität sowie eine hohe
Lebensdauer. Der hochwertige Bezug ist
abnehmbar und deshalb leicht zu reinigen.



DAS SCHLAFEN



Die Verwendung eines qualitativ hochwertigen Schaumstoffs stellt sicher, dass die Polster auf Dauer ihre ursprüngliche Form mit hervorragenden Sitzeigenschaften und eine angenehme Elastizität behalten.

Die fest eingebauten Betten liegen auf einer mit Aluminiumrahmen eingefassten Holzlattung.

Auch die anderen Betten und Sitzplätze, die sich zu Bettflächen umbauen lassen, sind auf höchsten Sitz- und Liegekomfort ausgelegt. Dabei kommen bei den Betten Federkernmatratzen zum Einsatz, deren Federkern aus hoch vergütetem Stahl mit körperunterstützenden Eigenschaften besteht.



GENUSSVOLLES AMBIENTE

Eine Küche, die Spaß macht.

Dafür sorgen viele praktische Detaillösungen und eine Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Da gibt es z. B. den integrierten 3-Flammen-Kocher mit Zündautomatik und Glasabdeckung in eleganter Ceran-Kochfeld-Optik in den Hymercamp- und Hymercamp Star-Line-Modellen. Schubkästen, Stauschränke und clevere Plätzchen für diverse Utensilien sind überall zu entdecken. Und dies ist nicht nur praktisch und funktional, sondern auch schön anzusehen. Da wirkt der natürliche Charakter edler Holztöne, gepaart mit den robusten Arbeitsflächen, die besondere Akzente setzen. Die HYMER-Küche ist bis ins kleinste Detail durchdacht.



DIE KÜCHE



Die Doppel-Spülbecken (ausgenommen Camp-Swing) besitzen eine hochkratzfeste Abdeckung und der Einhandhebelmischer aus dem Haushaltsbereich ist mit einer Keramik-Dichtung ausgestattet.

105-l-Kühlschränke mit Beleuchtung gehören zum Serienumfang (außer Hymercamp-Swing). Schubladen sind rollengelagert und Drahtauszüge sind komfortable Details.

Gas-Absperrhähne sind an gut zugänglicher Stelle angebracht.

Ein leistungsstarker Dunstabzug komplettiert die HYMER-Camp-Küche.



RELAXTE MOMENTE

Die Harmonie eines behaglichen Bades




wirkt wohltuend. Schließlich ist das Bad ein Raum, der eine gewisse Ruhe und Zurückgezogenheit garantieren soll.

Und genauso ist das Bad im Hymercamp konzipiert: ob eine erfrischend kühle Dusche oder heißes Wasser aus dem Wasserhahn mit stufenlos zu mischendem Heiß- und Kaltwasser gewünscht wird.

Das Frischwasser kommt – je nach Modell – aus 100 l bis 120 l Frischwassertanks.

Sämtliche Leitungen sind in gut isolierten Bereichen verlegt.


Der 100-l-Abwassertank ist isoliert, beheizbar und mit Wärmerückgewinnung versehen (bei Hymercamp-Swing auf Wunsch).



DAS BAD

Die HYMER-Komfort-Waschraumlösung wurde in den Modellen Hymercamp-Swing 494, 524, 644 sowie im Hymercamp 524, 544 und 644 eingesetzt, bei der sich mit einem Handgriff der Toilettenraum mit Waschbecken zur eigenständigen Duschkabine verwandeln lässt.

Eine großräumige Nasszelle mit separatem Duschabteil präsentiert sich in dem Modell Hymercamp Star-Line. Sämtliche Alkoven-Reisemobile verfügen über eine Frischwasser-Spültoilette mit Entlüftung sowie praktische Utensilienschränke, diverse Spiegel, großzügige Beleuchtung und viele Ablageflächen.




ZUKUNFT ERFAHREN


Fortschrittliche Innovation und

richtungsweisende Technologie verkörpern am augenscheinlichsten das HYMER-Doppelboden-Konzept bei den Hymercamp-Modellen.

Das neuartige System basiert auf einem Spezial-AL-KO-Tiefrahmen-Chassis und einem isolierten und beheizten Unterflurstauraum.

- Großzügige seitliche Stauraum-Öffnungen mit einer Durchlademöglichkeit hinter dem Frischwassertank.
- Die Bordtechnik ist im Doppelboden frostgeschützt untergebracht.
- Vergrößerte Heck-Stauräume und Garagen durch die veränderte Achsaufhängung.
- Tiefliegende Tankeinbau-Positionen für niedrigen Schwerpunkt und hervorragende Fahrstabilität.
- Gesamthöhe nur 295 bzw. 300 cm.
- Der Innenraum inklusive Fahrerhaus in einer durchgängigen Ebene gestaltet.
- Nur um 10 mm verringerte Bodenfreiheit gegenüber herkömmlichen Fiat-Chassis.
- AL-KO Spezialtiefrahmen-Chassis, zugelassen in Deutschland für 3500 kg bzw. 4000 kg Gesamtmasse für erhöhte Zuladung.
- Die Unterflur-Stauräume sind beheizt mit einer frostgeschützten Warmluftführung für den Frischwasser- und Abwassertank und deren Leitungsverlegung.
- Die Abwasserventile sind frostgeschützt im Heckstauraum untergebracht.
- Der Zugang zu den Reinigungsöffnungen der Tanks und der Wasserpumpe ist bequem über Bodenklappen vom Innenraum her möglich.
- Das Ersatzrad ist im Unterflur-Stauraum schmutzgeschützt untergebracht.
- Die Stauraumklappen sind wartungsfrei in Gummischarnieren gelagert und mit einem Schloss für Einhandbedienung doppelt und sicher verriegelt.





ZUKUNFT ERFAHREN



Richtungsweisende Technologie aus dem Hause HYMER.

Der HYMER-Aufbau wird unter Verwendung der HYMER-PUAL-Technologie hergestellt – Basis für Stabilität und lange Lebensdauer.


PUAL-Baukörper, z. B. Wände und Dächer, werden aus einem Guss gefertigt und weisen daher eine extrem hohe Belastbarkeit auf; sie sind durch den geschlossenenporigen PU-Schaum absolut wasserundurchlässig. Die exzellente Isolation des PU-Schaums ist Garant für ein kühles Sommerdomizil und ein kuscheliges Kaminzimmer in der kalten Jahreszeit.

Die Außenhaut aus einbrennlackiertem Aluminium weist neben absoluter UV-Beständigkeit eine pflegeleichte Hochglanzoberfläche auf.



6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit*

* 6-Jahres-Dichtigkeitsgarantie, siehe separate Garantiebedingungen




Seit jeher bilden Qualität und Sicherheit Maximen für die HYMER-Ingenieure.

Als erster Hersteller konnte HYMER das GS-Zeichen führen; Symbol für Qualität und Sicherheit. Auch heute führen nur wenige Hersteller dieses Zeichen.

Als erster Hersteller von Reisemobilen wurde HYMER nach dem umfangreichen Qualitätsprüfungssystem ISO 9001 zertifiziert.

Ebenfalls als erster Hersteller gewährt HYMER 6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Aufbauten – und dies bereits seit über 15 Jahren.

Voraussetzung dafür ist eine jährliche Inspektion*.




DIE TECHNIK



Geprüfte und getestete Sicherheitsgurt-Verankerungen zu Ihrer persönlichen Sicherheit.

Im Wohnraum befinden sich 3-Punkt-Gurte in den Mittelsitzgruppen, die in Verbindung mit den höhenverstellbaren Kopfstützen ein hohes Maß an passiver Sicherheit bieten. Die Außenkarosserie besticht durch großflächige, glatte Formen. Der Alkoven des Hymercamp ist in aerodynamisch hochwertiger GfK-Bauweise. Fensterrahmen sind bündig in die Seitenwand eingelassen (außer beim Hymercamp-Swing) und bieten in Verbindung mit den glattflächigen Aluminiumschürzen an der Seitenunterkante eine weitere Optimierung der Aerodynamik. Als zusätzlichen Bedienungs-Komfort


bietet HYMER an allen Wohnraumfenstern die bequeme Einhebel-Zentralverriegelung (beim Hymercamp-Swing auf Wunsch als Sonderausstattung). Das Chassis ist für die Montage von Motorradhalterung oder Anhängervorrichtung vorbereitet. Über der Eingangstür mit geformtem Innenteil befindet sich die Vorzeltleuchte mit Regenabweiser (bei den Modellen Hymercamp-Swing auf Wunsch). Sämtliche Leitungen im Innern des Fahrzeugs sind in Sicherheitskabelkanälen verlegt; hochwertige Keramikdichtungen in den Wasserarmaturen sorgen für lange Lebensdauer. Eine elektronisch gesteuerte Ladestation sorgt für ausreichende Energie.




HYMERCAMP-SWING




- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche



Camp-Swing
494




Camp-Swing
544 K




Camp-Swing
524

Länge über alles ca. cm	499	554	595
Breite über alles ca. cm	227	227	227
Innenbreite ca. cm	212	212	212
Höhe über alles ca. cm	295	295	(a)295/(b)300
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198
(a) Fahrgestell	FIAT Ducato 10	FIAT Ducato 10	FIAT Ducato 14
(a) Mögliche Motorisierung (d)	1,9 TD / 2,0 JTD	1,9 TD / 2,0 JTD	2,8 JTD
(a) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	2800/3200	3200	3400
(a) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	2500	2700	2850
(a) Gesamtzuladung kg ca. (h)	300/700	500	550
(a) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	3/4	5	6
(a) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1700/1300	1300	1800
(b) Fahrgestell	FIAT Ducato 14	FIAT Ducato 14	FIAT Ducato 18
(b) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD
(b) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	3400	3400	3500/3850/4000
(b) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	2600	2800	2920
(b) Gesamtzuladung kg ca. (h)	800	600	580/930/1080
(b) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	4	6	6
(b) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1800	1800	1850/1650/1500
Radstand mm	2850	2850	3200
Maximale Anzahl Sitzplätze während der Fahrt (j)	4	6	6
Schlafplätze	4	5	6/(S)5
Kleiderschrank B x T x H cm	66 x 62 x 143	55 x 62 x 138	95 x 63 x 144
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	212 x 145	212 x 145	212x145
Bettenmaß Mitte L x B ca. cm	192 x 120	174x90 + 188x124	185x124
Bettenmaß Heck L x B ca. cm			200x84/65 (2x)
Außenstauraum ca. l		63	1350/(G)1900
Garage ca. l			
Unterflurstauraum ca. l			
Unterflur-Schubkasten ca. l			48 + (S)48
Fenster / zu öffnen	7/6	7/6	8/7 / (G)7/6
Kocher-Flammen	2	3	3
Kühlschrankvolumen ca. l	86/(S)103	86/(S)103	86/(S)103
Heizung mit Warmluftanlage	S 3002 K	S 3002 K	S 3002 K
Frischwasserversorgung l	95	120	100
Abwassertank l	100	100	100
Zusatzbatterie Ah (20 h) K 20	80	80	80
12-V-Steckdosen	2	2	2
230-V-Steckdosen	2	2	3


TECHNISCHE DATEN




Camp-Swing
544




Camp-Swing
594




Camp-Swing
644 / 644 G




Camp-Swing 524
mit hochgesetztem
Heckeinzelbett




Camp-Swing 594
Längsbank im Heck
bzw. Klappbett im Heck



Camp-Swing 594
variables Etagenbett
im Heck



Camp-Swing 644
Rundsitzgruppe
im Heck




Camp-Swing 644 G
(Heckgarage)

595	595	675
227	227	227
212	212	212
(a)295/(b)300	(a)295/(b)300	300
198	198	198
FIAT Ducato 14	FIAT Ducato 14	FIAT Ducato 18
2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD
3400	3400	3500/3850/4000
2850	2850	3100
550	550	400/750/900
6	6	5/6
1800	1800	1850/1650/1500
FIAT Ducato 18	FIAT Ducato 18	
2,8 JTD	2,8 JTD	
3500/3850/4000	3500/3850/4000	
2920	2920	
580/930/1080	580/930/1080	
6	6	
1850/1650/1500	1850/1650/1500	
3200	3200	3700
6	6	6
5	5/(S)6	6
79 x 62 x 138	55 x 52 x 138	66 x 60 x 130
212x145	212x145	212x145
190x90 + 195x125	195x125	195x125
	182x65	200x136
51(S)		1450(R)
		3100(G)/1790(Q)
355	420	
92 + (S)48	48 + (S)48	92 + (S)92
7/6	8/7	9/8 / (G)8/7
3	3	3
86/(S)103	86/(S)103	86/(S)103
S 3002 K	S 3002 K	C 6000
120	100	120
100	100	100
80	80	80
2	2	2
2	2	3

HYMERCAMP, HYMERCAMP STAR-LINE

-  Polster
-  Liegefläche
-  Tische
-  Schränke
-  Sanitärbereich
-  Küche



Camp
524


Camp
544

Camp
644 / 644 G


Camp Star-Line
640

Länge über alles ca. cm	597	597	677	658
Breite über alles ca. cm	227	227	227	229
Innenbreite ca. cm	212	212	212	212
Höhe über alles ca. cm	(a)295/(b)300	(a)295/(b)300	300	296
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198
(a) Fahrgestell	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 18	Mercedes Sprinter 313
(a) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD	2,2 CDI / 2,7 CDI
(a) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	3500	3500	4000/3500	3500/3800
(a) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	3020	3010	3220	3150
(a) Gesamtzuladung kg ca. (h)	480	490	780/280	350/650
(a) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	6	6	6/3	4/6
(a) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1700	1700	1200/1700	2000/1700
(b) Fahrgestell	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18		
(b) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 JTD	2,8 JTD		
(b) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	4000/3500	4000/3500		
(b) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	3060	3100		
(b) Gesamtzuladung kg ca. (h)	940/440	900/400		
(b) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	6/5	6/4		
(b) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1200/1700	1200/1700		
Radstand mm	3350	3350	3850	3550
Maximale Anzahl Sitzplätze während der Fahrt (j)	6	6	6	6
Schlafplätze	6/(G)5	5	6	5
Kleiderschrank B x T x H cm	65 x 60 x 141	69 x 67 x 130	60 x 60 x 134	84 x 64 x 126
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	208x145	208x145	208X145	208X145
Bettenmaß Mitte L x B ca. cm	185x124	182x85+195x124	195x124	200x85 + 195x124
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	200 x 84/65 (2x)		200x137	
Außenstauraum ca. l		340	1640(R)	355
Garage ca. l	1520/(G)2070		3240(G)/1940(Q)	
Unterflurstauraum ca. l	370	360 + 620	650	540
Unterflur-Schubkasten ca. l				48
Fenster / zu öffnen	9/8 / (G) 8/7	8/7	10/9 / (G) 9/8	8/7
Kocher-Flammen	3	3	3	3
Kühlschrankvolumen ca. l	105	105	105	105
Heizung mit Warmluftanlage	C 3400	C 3400	C 6000	C 6000
Frischwasserversorgung l	120	120	120	120
Abwassertank l	100	100	100	100
Zusatzbatterie Ah (20 h) K 20	80	80	80	80
12-V-Steckdosen	2	2	2	2
230-V-Steckdosen	3	3	3	3


TECHNISCHE DATEN



Camp 524
mit hochgesetztem
Heckeinzelbett



Camp 644
Rundsitzgruppe im Heck



Camp 644 G
(Heckgarage)


Erläuterungen:

Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Lieferumfang. Varianten sind teilweise aufpreispflichtig.

- (a) Standard Fahrgestell
 - (b) Aufpreispflichtiges Fahrgestell
 - (d) Motorleistung:

FIAT	1,9 I TDI	66 kW/ 90 PS
FIAT	2,8 I JTD	95 kW/129 PS
Mercedes	2,2 I CDI	95 kW/129 PS
Mercedes	2,7 I CDI	115 kW/156 PS
 - (e) Die zweiten Gewichtsangaben entsprechen jeweils den Werten nach einer, ggf. aufpreispflichtigen, Auf- oder Ablastung.
 - (f) Masse in fahrbereitem Zustand nach EN 1646-2 inkl. 75 kg für Fahrer, gefülltem Kraftstofftank, gefüllte Frischwassertanks, Gas zu 90 % und elektrischer Anschlusskabel in Serienausstattung, Grundvariante.
Die Masse in fahrbereitem Zustand (und die mögliche Zuladung oder Personenzahl) ändert sich bei unterschiedlicher Motorisierung oder Ausstattungsvariante und durch den Anbau von Sonderausrüstungen.
Abweichungen im Rahmen der Werktoleranzen sind möglich und zulässig.
 - (h) Die angegebene Zuladungsmöglichkeit ist leergewichtabhängig und reduziert sich also um das Gewicht der angebauten Sonderausstattungen (die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim Händler erfragt werden) und setzt entsprechende Lastverteilung voraus.
 - (i) Die maximale Personenzahl nach EN 1646-2 nimmt ein Körpergewicht von 75 kg und persönliches Gepäck von 10 kg bei vollbeladenem Fahrzeug an. Die maximal zulässige Zahl darf keinesfalls die vom Fahrzeuglayout bedingte Sitzmöglichkeit (j) überschreiten. Die angegebene Personenzahl ist zuladungsabhängig, kann sich folglich bei Einbau von Sonderausstattungen reduzieren.
 - (j) Die maximal mögliche Anzahl der Personen, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden.
 - (k) Bis 12% Steigung: Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und jede weitere 1000 m sind jeweils 10% vom Gespanngewicht abzuziehen.
- | | |
|---------------------|--|
| (B) Barversion | (Q) Querbett im Heck |
| (C) Längsbank | (R) Rundsitzgruppe im Heck |
| (D) Gegenseitgruppe | (S) Aufpreispflichtige Sonderausstattung |
| (G) Garage | (T) Sitze quer zur Fahrtrichtung |
| (L) L-Sitzgruppe | (V) Mitte vordere Tandemachse |

SONDERAUSSTATTUNG FÜR INDIVIDUELLE WÜNSCHE



Der eigene Anspruch an Komfort

und Individualität lässt sich realisieren.

Das Angebot an Sonderausstattungen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, eigene Wünsche zu verwirklichen.

Von Anfang an wurde bei der Entwicklung der HYMER-Reisemobile die Sonderausstattung mit berücksichtigt. Damit ist gewährleistet, dass Qualität und Funktion exakt auf das Fahrzeug abgestimmt sind.



Doppelte Einstiegstufe

Die elektrisch betätigte doppelte Einstiegstufe erleichtert den Ein- und Ausstieg. Bei den Modellen Hymercamp und Hymercamp Star-Line serienmäßig.

Markisen

Markisen vergrößern den Wohnbereich und bieten eine sonnengeschützte Terrasse an Ihrem Fahrzeug. Bequem und einfach zu bedienen.




Motorradhalter

Ob Mofa, Motorroller oder Motorrad – mit dem ausziehbaren und hydraulisch absenkbaren Motorradhalter lässt sich Ihr Zweirad bequem und einfach in die Halterungsschiene fahren und sicher befestigen.

Rückfahrvideosystem

Mit Sicherheit millimetergenau einparken. Die Rückfahrkamera zeigt Ihnen am Monitor exakt die Situation an unübersichtlichen Stellen.



Dachreling mit Aufstiegsleiter

Die Reling ist die Basis für diverse Halterungen zum Befestigen von Surfbrettern, Kajaks, Kanus oder Gepäckboxen. Der Aufstieg erfolgt bequem über die Leiter aus silber-eloxiertem Aluminium.

HYMER-Zubehörkatalog

Weit mehr als tausend Artikel bietet der HYMER-Zubehörkatalog.

Fragen Sie Ihren HYMER-Handelspartner.

AES Tropicana-Kühlschrank

Das Absorber-Kühlaggregat Typ AES Tropicana von Electrolux wählt automatisch über das AES-System (Automatic Energy Selector) die jeweils optimal verfügbare Energieart. Das manuelle Umschalten der Betriebsarten entfällt.

Zu spezifischen Konstruktionsmerkmalen und Einbaumöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren HYMER-Handelspartner.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR INDIVIDUELLE WÜNSCHE


Fliegenschutztür

Optimalen Insektenschutz bietet ein effektives Fliegengitter, das in die Aufbau­tür integriert wird.

Klimaanlage

12-V-Klimaanlagen temperieren den Innenraum optimal und in schnellstmöglicher Zeit.

Motorbetriebene Klimaanlagen sorgen während der Reise im Fahrerhausbereich für angenehme Temperatur.



DIE SONDERAUSSTATTUNG



Solaranlagen

Umweltfreundliche Energiegewinnung für die elektrischen Anlagen.

Mikrowelle mit Drehteller.

Die bequeme Ergänzung der Komfortküche. Eine Mikrowelle (230 V) bietet als moderne Küchenhilfe viele Vorteile – ein Komfort wie zu Hause.



Navigationsystem

Die perfekte Orientierungshilfe. Das Navigationssystem leitet Sie schnell und direkt an jeden Ort, der auf der digitalisierten Straßenkarte auf CD gespeichert ist.

Die präzise Ortung erfolgt über Satelliten.

Backofen

Wer den Küchenkomfort noch steigern möchte und auch mal frische Backwaren oder einen saftigen Braten auf den Tisch bringen will, für den ist der Backofen die ideale Ergänzung.


Zu spezifischen Konstruktionsmerkmalen und Einbaumöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren HYMER-Handelspartner.




Santiago




La Paz



Sydney



Bali



**Wählen Sie Ihre persönliche
Lieblingskombination.**

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht
der Stoffkombinationen. Hochwertige, moderne
Polsterstoffe in ansprechendem Dessin
garantieren höchsten Wohnkomfort.

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0
Telefax 07524/999-220
<http://www.hymer.com>

The logo for HYMER, featuring a stylized blue 'H' symbol followed by the word 'HYMER' in a bold, blue, sans-serif font.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5% max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und gelten bei Kauf und Zulassung in der BRD. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung des Fahrzeugs ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren. Copyright by HYMER AG.